

**auto**standart<sup>®</sup>  
a c c e s s o r i e s



**2012/2013**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
С ДОПОЛНЕНИЯМИ

**auto**standart®  
a c c e s s o r i e s



## Интерьер

Элементы салона

|                                 | стр. |
|---------------------------------|------|
| Чехлы на сиденья                | 2    |
| Автомобильные ковры             | 6    |
| Накладки на ремень безопасности | 8    |
| Оплётки на руль                 | 9    |
| Шторки солнцезащитные           | 19   |
| Накидки с подогревом            | 21   |



## Экстерьер

Элементы кузова

|                      | стр. |
|----------------------|------|
| Тенты                | 22   |
| Сопутствующие товары | 25   |



## Комфорт

Благоустройство салона

|                                | стр. |
|--------------------------------|------|
| Противоскользящие коврики      | 26   |
| Держатели телефонов и КПК      | 27   |
| Пепельницы                     | 30   |
| Зеркала                        | 31   |
| Аксессуары и держатели         | 35   |
| Органайзеры в салон и багажник | 37   |
| Подушки                        | 39   |



## Устройства

Приборы в автомобиль

|                                  | стр. |
|----------------------------------|------|
| Кипятильники, чайники, кофеварки | 40   |
| Термометры и часы                | 41   |
| Аксессуары 12 Вольт              | 42   |
| Разветвители прикуривателя       | 43   |
| Алкотестеры                      | 46   |
| Звуковые сигналы                 | 47   |
| Лампы-переноски                  | 48   |



## Ароматизаторы

Освежители воздуха

|                       | стр. |
|-----------------------|------|
| Ароматизаторы воздуха | 50   |



## Сервис

Эксплуатация и обслуживание

|                            | стр. |
|----------------------------|------|
| Манометры                  | 62   |
| Насосы                     | 63   |
| Компрессоры                | 64   |
| Крепёж багажа              | 66   |
| Инструмент                 | 72   |
| Зарядные устройства        | 73   |
| Провода для "прикуривания" | 74   |



## Запчасти

Детали автомобиля

|                                     | стр. |
|-------------------------------------|------|
| Бескаркасные щётки стеклоочистителя | 76   |
| Предохранители с плавкой вставкой   | 79   |



## Помощь в дороге

Предметы оснащения

|                                   | стр. |
|-----------------------------------|------|
| Канистры и воронки                | 80   |
| Самоклеющиеся знаки               | 83   |
| Буксировочные тросы               | 84   |
| Знаки аварийной остановки, жилеты | 86   |
| Портативные ёмкости для жидкостей | 88   |
| Защитные чехлы и накидки          | 89   |
| Полезные вещи в дороге            | 90   |



## Уход

Средства по уходу

|                             | стр. |
|-----------------------------|------|
| Концентрат омывателя стёкол | 92   |
| Губки                       | 93   |
| Скребки, щётки, водосгоны   | 95   |
| Салфетки                    | 100  |
| Микрофибра                  | 101  |

## ЧЕХЛЫ НА СИДЕНЬЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Чехлы для сиденья предназначены для защиты штатных сидений от истирания и загрязнений, кроме того, они помогут создать индивидуальный стиль и дизайн интерьера автомобиля. Чехлы AutoStandart имеют ряд преимуществ. В подкладочном слое использован тонкий поролон, что позволяет материалу дышать. Все чехлы оснащены двумя или четырьмя специальными молниями, предназначенными для автомобилей со сложением задних сидений 1\3 и 2\3. Некоторые чехлы комплектуются двумя карманами на спинки и двумя сетками на юбки передних сидений.

Общие характеристики для всего модельного ряда чехлов:

|                         |                                 |                    |                              |                      |                     |                          |            |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|
|                         |                                 |                    |                              |                      |                     |                          |            |
| «Невыгорающий» материал | Молния на чехлах задних сидений | «Дышащий» материал | Стойкий к окислению материал | Универсальный размер | Деление 1/3 или 2/3 | 5 чехлов на подголовники | AIR BAG OK |

Разновидности комплектов:

|                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A</b></p> <p>1 - 2 молнии для складывающихся спинок сидений "1/3" или "2/3"</p> | <p><b>B</b></p> <p>1 - 2 кармана на спинки кресел передних сидений<br/>2 - 2 молнии для складывающихся спинок сидений "1/3" или "2/3"</p> | <p><b>C</b></p> <p>1 - 2 сетчатых кармана на юбках передних сидений<br/>2 - 2 кармана на спинки кресел передних сидений<br/>3 - 4 молнии для складывающегося дивана и спинки "1/3" или "2/3"</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Rotterdam

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011007

101100

Master: 8



## Alba

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011014

101101

Master: 8



Комплектация А

Состав:  
полиэстер,  
поролон (2 мм).



Комплектация А

Состав:  
жаккард,  
полиэстер,  
поролон (2 мм).

## Barcelona

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011021

101102

Master: 6



4 609871 011038

101103

Master: 6



Состав:  
жаккард, вельвет,  
поролон (3 мм).



Комплектация



Карман на  
спинке кресла

Состав:  
полиэстер,  
поролон (3 мм).



Комплектация



Карман-сетка



Карман на  
спинке кресла

## Bergamo

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011045

101104

Master: 8



4 609871 011052

101105

Master: 6



Комплектация



Карман на  
спинке кресла

Состав:  
жаккард,  
полиэстер,  
поролон (2 мм).



Комплектация



Карман на  
спинке кресла

Состав:  
вельвет,  
полиэстер,  
поролон (2 мм).



## Valencia

комплект чехлов на сиденья



101106

Master: 8



Комплектация

Состав:  
жаккард,  
велюр,  
полиэстер,  
поролон (2 мм).

## Palermo

комплект чехлов на сиденья



101108

Master: 8



Комплектация

Состав:  
жаккард,  
полиэстер,  
поролон (2 мм).

## Verona

комплект чехлов на сиденья



101110

Master: 8



Комплектация



Карман на  
спинке кресла

Состав:  
жаккард,  
полиэстер,  
поролон (2 мм).

## Cremona

комплект чехлов на сиденья



101107

Master: 6



Комплектация



Карман-сетка



Карман на  
спинке кресла

Состав:  
велюр,  
поролон (3 мм).

## Sevilla

комплект чехлов на сиденья



101109

Master: 8



Комплектация



Карман на  
спинке кресла

Состав:  
жаккард,  
полиэстер,  
поролон (2 мм).

## Amsterdam

комплект чехлов на сиденья



101111

Master: 8



Комплектация

Состав:  
полиэстер,  
поролон (2 мм).



## Falkon

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011120

101112

Master: 6

Состав:  
жакард, велюр,  
поролон (3 мм).



Комплектация



Карман-сетка



Карман на  
спинке кресла

## Eagle

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011144

101114

Master: 6

Состав:  
велюр,  
поролон (3 мм).



Комплектация



Карман-сетка



Карман на  
спинке кресла

## Albatross

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011137

101113

Master: 6

Состав:  
микрофибра, текстурный  
велюр, поролон (3 мм).



Комплектация



Карман-сетка



Карман на  
спинке кресла

## Condor

комплект чехлов на сиденья



4 609871 011151

101115

Master: 6

Состав:  
велюр, искусственная  
кожа, поролон (3 мм).



Комплектация



Карман-сетка



Карман на  
спинке кресла



## АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОВРЫ

Резиновые ковры предназначены для защиты пола автомобиля от загрязнений. Ковры AutoStandart выполнены из высококачественной термопластичной резины, обладающей гибкостью натурального каучука. Имеют форму, повторяющую конфигурацию пола автомобиля. Легко моются водой, а также с использованием любых чистящих средств. Обладают повышенной стойкостью к истиранию, позволяющей долго сохранять эстетичный внешний вид и существенно увеличить срок эксплуатации. Сохраняют свои физико-механические характеристики в самых суровых погодных условиях. Не твердеют на морозе.



Общие характеристики для всего модельного ряда резиновых ковров:



Универсальные



Термопластичная резина



Устойчивы к износу



Сохраняют эластичность при низких температурах

### Комплект универсальных резиновых ковров со съёмной решёткой



4 609871 015012

101501

Master: 4



На передних коврах съёмная решётка, которая пропускает талый снег, воду, песок и т.п. Таким образом грязь скапливается в поддоне ковра, а не на его поверхности, защищая обувь и одежду. Большое количество линий подгонки позволяет использовать ковры для большинства автомобилей.



**Комплект универсальных резиновых ковров  
с высокими бортами**



101504

Master: 5




Ковры имеют высокие борты, которые не позволяют талому снегу, воде и грязи оставаться на обивке салона при уборке автомобиля. Большое количество линий подгонки позволяет использовать коврики для большинства автомобилей.

**Комплект резиновых ковров  
для иномарок**



101502

Master: 4



Большое количество линий подгонки позволит использовать коврики для большинства автомобилей. Список совместимых марок и моделей представлен на обороте упаковки.

**Комплект резиновых ковров  
для иномарок**



101503

Master: 4



Большое количество линий подгонки позволит использовать коврики для большинства автомобилей. Список совместимых марок и моделей представлен на обороте упаковки.



## НАКЛАДКИ НА РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Универсальные накладки на ремень безопасности. Уменьшают давление инерционного ремня безопасности на плечо. Легко крепятся на ремень с помощью липучек. Предотвращают загрязнение одежды.

### Накладки на ремень безопасности



4 609871 030312  
**103031**

Master: 50



### Накладки на ремень безопасности



4 609871 030329  
**103032**

Master: 50



## ОПЛЁТКИ НА РУЛЬ

Оплётка на руль служит отличным дополнением к дизайну салона Вашего автомобиля. Защищает руль от износа. Служит для улучшения сцепления рук с рулём, препятствует проскальзыванию. Оплётка увеличивает объём руля и делает управление автомобиля более комфортным.



### Оплётка-лента

на руль



101401

Master: 100  
Inner: 10



Состав:  
Винил.  
Лента.  
Размер: 140 x 8,5 см.  
Толщина: 2 мм



размер до M  
(до 39 см)

### Оплётка-лента

на руль



101402

Master: 100  
Inner: 10



Состав:  
Винил.  
Лента.  
Размер: 94 x 8,5 см.  
Толщина: 4 мм



размер до 4XL  
(до 51 см)

### Velvet

оплётка руля



101403

Master: 10



Состав: Фибра.



### Sport Race

оплётка руля



101404

Master: 10



Состав: Ткань.



## Luxury, black

оплётка руля



4 609871 014053

101405

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Luxury, grey

оплётка руля



4 609871 014060

101406

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Carbon, beige

оплётка руля



4 609871 014084

101408

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Carbon, black

оплётка руля



4 609871 014091

101409

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Carbon, grey

оплётка руля



4 609871 014107

101410

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Soft Wheel, black

оплётка руля



4 609871 014114

101411

Master: 10



Состав: Фибра.





## Ergonomic, black

оплётка руля



4 609871 014121

101412

Master: 10



Состав: Винил.

## Ergonomic, grey

оплётка руля



4 609871 014138

101413

Master: 10



Состав: Винил.

## Sport, blue

оплётка руля



4 609871 014169

101416

Master: 10



Состав: Винил.

## Sport, red

оплётка руля



4 609871 014176

101417

Master: 10



Состав: Винил.

## Sport, grey

оплётка руля



4 609871 014183

101418

Master: 10



Состав: Винил.

## Lux, beige

оплётка руля



4 609871 014190

101419

Master: 10



Состав: Винил.



## Lux

оплётка руля



4 609871 014206

101420

Master: 10



Состав: Винил.



M

## Modern, black

оплётка руля



4 609871 014213

101421

Master: 10



Состав: Полиуретан.



M

## Modern, grey

оплётка руля



4 609871 014220

101422

Master: 10



Состав: Полиуретан.



M

## Fashion

оплётка руля



4 609871 014237

101423

Master: 10



Состав: Полиуретан.



M

## Snake

оплётка руля



4 609871 014244

101424

Master: 10



Состав: Полиуретан.



M

## Cosmo I

оплётка руля



4 609871 014251

101425

Master: 10



Состав: Винил.



M



## Cosmo II

оплётка руля



4 609871 014268

101426

Master: 10



Состав: Винил.



## Perforated

оплётка руля



4 609871 014275

101427

Master: 10



Состав: Винил.



## Elastic, black

оплётка руля



4 609871 014282

101428

Master: 30



Состав: Неопрен.



## Elastic, grey

оплётка руля



4 609871 014299

101429

Master: 30



Состав: Неопрен.



## Elastic, red

оплётка руля



4 609871 014305

101430

Master: 30



Состав: Неопрен.



## Elastic, beige

оплётка руля



4 609871 014312

101431

Master: 30



Состав: Неопрен.



## Fur, black

оплётка руля



4 609871 014329

101432

Master: 10



M

Состав: Фибра.

## Fur, grey

оплётка руля



4 609871 014336

101433

Master: 10



M

Состав: Фибра.

## Fur, beige

оплётка руля



4 609871 014343

101434

Master: 10



M

Состав: Фибра.

## Original, beige

оплётка руля



4 609871 014350

101435

Master: 10



M

Состав: Винил.

## Original, grey

оплётка руля



4 609871 014367

101436

Master: 10



M

Состав: Винил.

## Original, grey

оплётка руля для микроавтобусов



4 609871 014374

101437

Master: 10



XL

Состав: Винил.



## Original, grey

оплётка руля для микроавтобусов



101438

Master: 10



2XL

Состав: Винил.



## Original, grey

оплётка руля для грузовых автомобилей и микроавтобусов



101439

Master: 10



3XL

Состав: Винил.



## Original, grey

оплётка руля для грузовых автомобилей



101440

Master: 10



4XL

Состав: Винил.



## CLassic, Black

оплётка руля



101441

Master: 10



M

Состав: Ткань.



## Toy, Beige

оплётка руля



101442

Master: 10



M

Состав: Фибра.



## Toy, Pink

оплётка руля



101443

Master: 10



M

Состав: Фибра.



## Toy, Black

оплётка руля



4 609871 014442

101444

Master: 10



M

Состав: Фибра.

## Sport Trio, Black/Grey

оплётка руля



4 609871 014459

101445

Master: 10



M

Состав: Ткань.

## Perforated-2, black

оплётка руля



4 609871 014466

101446

Master: 10



M

Состав: Натуральная кожа.

## Classic -2, black

оплётка руля



4 609871 014473

101447

Master: 10



M

Состав: Натуральная кожа.

## Perforeted Sport, black/grey

оплётка руля



4 609871 014480

101448

Master: 10



M

Состав: Натуральная кожа.

## Enjoy, black

оплётка руля



4 609871 014497

101449

Master: 10



M

Состав: Искусственная кожа.





## Artificial Suede, black

оплётка руля



4 609871 014503

101450

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Tyre, black

оплётка руля



4 609871 014510

101451

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Tyre, grey

оплётка руля



4 609871 014527

101452

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Enjoy, grey

оплётка руля



4 609871 014534

101453

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Enjoy, black

оплётка руля



4 609871 014541

101454

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Tyre, black

оплётка руля



4 609871 014558

101455

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.



## Tyre, grey

оплётка руля



4 609871 014565

101456

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Enjoy, grey

оплётка руля



4 609871 014572

101457

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Casual, black

оплётка руля



4 609871 014589

101458

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Casual, black

оплётка руля



4 609871 014596

101459

Master: 10



Состав: Искусственная кожа.

## Ring, black

оплётка руля



4 609871 014602

101460

Master: 10



Состав: Натуральная кожа.

## Ring, black

оплётка руля



4 609871 014619

101461

Master: 10



Состав: Натуральная кожа.





## ШТОРКИ СОЛНЕЗАЩИТНЫЕ

Шторки предназначены для защиты салона и приборной панели автомобиля от перегрева, выгорания и растрескивания в солнечные дни. Использование шторок позволяет снизить нагрев воздуха и сохранить прохладу в салоне при длительном нахождении автомобиля на солнце. Шторки компактно складываются и занимают мало места, поэтому могут храниться в любом месте салона или багажнике.

### на лобовое стекло

шторка солнцезащитная



4 609871 016019  
**101601**

Master: 48



Светоотражающее металлизированное покрытие  
Складная ("гармошка")  
Размер: 130 x 60 см

### на лобовое стекло

шторка солнцезащитная



4 609871 016026  
**101602**

Master: 48



Светоотражающее металлизированное покрытие  
Складная ("гармошка")  
Размер: 140 x 70 см

### на лобовое стекло

шторка солнцезащитная



4 609871 016033  
**101603**

Master: 100



Размер: 67 x 142 см  
Оригинальный дизайн

### на заднее стекло

шторка солнцезащитная



4 609871 016040  
**101604**

Master: 120



Размер: 50 x 100 см  
Комплект: 4 присоски.  
Грунтинговый каркас.  
Цвет: серебро.



## на заднее стекло

шторки солнцезащитная



101605

Master: 120



Размер: 50 x 100 см  
Комплект: 4 присоски  
Пружинный каркас.  
Цвет: чёрный.

## на боковые стёкла

шторки солнцезащитные



101606

Master: 120  
Inner: 30



Размер: 36 x 44 см  
Комплект: 2 шторки, 2 присоски.  
Пружинный каркас.  
Цвет: чёрный.

## на боковые стёкла

шторки солнцезащитные



101607

Master: 120



Размер: 36 x 85 см  
Комплект: 2 шторки, 4 присоски.  
Пружинный каркас.  
Цвет: чёрный.

## на боковые стёкла

шторки солнцезащитные



101608

Master: 120  
Inner: 20



Размер 38 x 50 см.  
Комплект: 2 шторки, 4 присоски.  
Пружинный каркас.  
Цвет: чёрный.



## НАКИДКИ С ПОДОГРЕВОМ

Накидка с подогревом позволяет создавать комфортные условия водителю или пассажирам без вмешательства в конструкцию автомобиля. Питание накидки осуществляется через штекер прикуривателя.

### Накидка автомобильная с подогревом



4 609871 013704

**101370**

Master: 20



Напряжение питания



Мощность: 36 Вт.  
Размер: 86 x 43 см.  
Индикатор питания.  
Предохранитель.



4 609871 013711

**101371**

Master: 20



Напряжение питания



Мощность: 18 Вт.  
Размер: 50 x 45 см.  
Индикатор питания.  
Предохранитель.

### Накидка автомобильная с подогревом и управлением



4 609871 013728

**101372**

Master: 10



Напряжение питания



Мощность: 45/36 Вт (2 режима).  
Размер: 95 x 43 см.  
Индикатор питания. Предохранитель.



## ТЕНТЫ

Тенты для автомобилей, мотоциклов, квадрациклов предохраняют лакокрасочное покрытие кузова от загрязнения и неблагоприятных погодных условий, выгорания. Позволяет избежать проникновения внутрь грязи, воды и защитить от коррозии. Тенты компактно складываются и не занимают много места. В нижней передней и задней части тента вшиты резинки для надёжной фиксации. Чтобы одеть и снять тент потребуется не более двух минут. Все тенты изготовлены из высококачественного полиэстера.

Тент  
для автомобиля



4 609871 021013

102101

Master: 10



432 x 165 x 119 см

Тент  
для автомобиля



4 609871 021020

102102

Master: 10



483 x 178 x 119 см



**Тент  
для автомобиля**



4 609870 210371

**102103**

Master: 10



508 x 178 x 119 см

**Тент  
для мотоцикла**



4 609871 021044

**102104**

Master: 30



203 x 89 x 119 см

**ВНИМАНИЕ!**  
Использовать тент при  
остывшем глушителе.

**Тент  
для мотоцикла**



4 609871 021051

**102105**

Master: 30



229 x 99 x 124 см

**ВНИМАНИЕ!**  
Использовать тент при  
остывшем глушителе.

**Тент  
для мотоцикла**



4 609871 021068

**102106**

Master: 30



246 x 104 x 127 см

**ВНИМАНИЕ!**  
Использовать тент при  
остывшем глушителе.

**Тент  
для квадроцикла**



4 609871 021075

**102107**

Master: 20



220 x 125 x 85 см

**Тент  
для внедорожников**



4 609871 021082

**102108**

Master: 10



432 x 185 x 145 см



## Тент для внедорожников



4 609871 021099

**102109**

Master: 10



457 x 185 x 145 см

## Тент для внедорожников



4 609871 021105

**102110**

Master: 10



483 x 195 x 145 см

## Тент для внедорожников



4 609871 021112

**102111**

Master: 10



508 x 195 x 152 см



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Брызговики универсальные



4 609871 024014

102401

Master: 20



Комплект - брызговик (2 шт.), саморезы (6 шт.).  
Крепление с помощью саморезов.  
Состав: термостойкий эластичный пластик.  
Срок годности не ограничен.



Сохраняют  
эластичность

### Рамка под номерной знак "РОССИЯ" с защёлкой



4 609871 026018

102601

Master: 30



Полужёсткая.  
Состав: полимер высокой плотности,  
антистатические добавки.  
Срок годности не ограничен.

### Крышка бензобака "аварийная" универсальная



4 609871 066014

106601

Master: 100  
Inner: 25



Универсальная.  
Без ключа.  
Вентиляционный клапан.  
Состав: полимер высокой плотности,  
антистатические добавки.  
Срок годности не ограничен.

### Колпачки на nipples, 4 шт. шестигранные и круглые



4 609871 025011

102501

Master: 120  
Inner: 20

Шестигранные.



4 609871 025028

102502

Master: 120  
Inner: 20

Шестигранные.



4 609871 025035

102503

Master: 120  
Inner: 20

Круглые.



4 609871 025042

102504

Master: 120  
Inner: 20

Круглые.



## ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КОВРИКИ

Применяется для надежного удерживания предметов на торпеде и приборной панели автомобиля. Припятствует соскальзыванию предметов при маневрировании автомобиля или при расположении предметов на наклонной плоскости. Уникальные свойства антискользящего коврика основаны на его высокой эластичности и мягкости.

Общие характеристики для всего модельного коврикков:



Легкая фиксация  
на наклонных  
поверхностях



Восстанавливает  
свойства после  
мытья



Универсальный  
размер

**Коврик  
антискользящий**


**Коврик  
противоскользящий**

**Коврик  
противоскользящий**



103013

Master: 120  
Inner: 40



Состав: Полиуретан  
Размер: 20 x 20 см



103011

Master: 200



Состав: Силикон  
Размер 14,5 x 8,5 см



103012

Master: 200  
Inner: 20



Состав: Силикон  
Размер 15 x 10 см





## ДЕРЖАТЕЛИ ТЕЛЕФОНОВ И КПК

Держатели предназначены для размещения мобильных телефонов, КПК и других устройств в салоне автомобиля. Часть моделей держателей имеет инновационный механизм крепления к поверхности Screw Lock, с использованием специального "супер" силикона присоски, которая надёжно удерживает держатель на лобовом стекле или на панели приборов. Мягкие боковые зажимы с подгонкой ширины, позволяют легко закреплять и извлекать устройство. При изготовлении всех держателей используется только высококачественные материалы и высокий уровень сборки.

**Держатель КПК и телефона  
универсальный**



4 609871 033016

**103301**

Master: 50



Ширина телефона:  
от 40 до 120 мм  
Фиксация под любым углом - "Гибкая штанга"



**Держатель КПК и телефона  
с коннектором Screw Lock**



4 609871 033023

**103302**

Master: 40  
Inner: 10



Присоска из "супер"-силикона.  
Ширина телефона: от 37 до 86 мм.  
Фиксация под любым углом.



**Держатель КПК и телефона  
универсальный**



4 609871 033030

**103303**

Master: 60  
Inner: 20



Ширина телефона:  
от 45 до 74 мм.  
Фиксация под любым углом -  
"Гибкая штанга"



4 609871 033047

**103304**

Master: 50



Ширина телефона:  
от 45 до 74 мм.  
Фиксация под любым углом.



## Держатель КПК и телефона



4 609871 033054

**103305**

Master: 50



Ширина телефона:  
от 60 до 137 мм.  
Фиксация под любым углом.



## Держатель КПК и телефона



4 609871 033061

**103306**

Master: 60  
Inner: 20



Ширина телефона:  
от 60 до 137 мм.  
Фиксация под любым углом -  
"Гибкая штанга"



## Держатель КПК и телефона



4 609871 033078

**103307**

Master: 50



Ширина телефона:  
от 40 до 120 мм.  
Фиксация под любым углом -  
"Гибкая штанга"



## Держатель телефона



4 609871 033085

**103308**

Master: 40  
Inner: 20



Крепление при помощи клейкой ленты.



## Держатель телефона для iPhone



4 609871 033106

**103310**

Master: 48  
Inner: 12



Поворот на 360°.  
Фиксация под любым углом.  
Кнопка фиксации.  
Диаметр: 69 мм.  
Высота: 132 мм.



## Держатель телефона iPhone 2G, 3G с коннектором Screw Lock



4 609871 033115

**103311**

Master: 40  
Inner: 10



Присоска из "супер"-силикона.  
Фиксация под любым углом.



Держатель телефона Exclusive



4 609871 033139

103313

Master: 10



Эксклюзивный дизайн.  
Гибкая штанга.  
Фиксация под любым удобным углом.  
Для смартфонов.



Держатель телефона Exclusive



4 609871 033146

103314

Master: 10



Эксклюзивный дизайн.  
Фиксация под любым удобным углом.  
Для смартфонов.



Набор для зарядки смартфонов с Micro USB



4 609871 044029

104402

Master:  
Inner:



220 12 В

Напряжение  
ИП

2A

Ток  
зарядки

5В

Напряжение  
рабочее



4 609871 044012

104401

Master:  
Inner:



220 12 В

Напряжение  
ИП

0,5A

Ток  
зарядки

5В

Напряжение  
рабочее

Держатель телефона



4 609871 033337

103333

Master: 80  
Inner: 20



Крепление на дефлектор и на панель приборов.



4 609871 033122

103312

Master: 40



Поворот на 360°.  
Ширина телефона:  
от 55 до 75 мм.



## ПЕПЕЛЬНИЦЫ

Пепельницы используются в салоне автомобиля и вне его. Все пепельницы выполнены из термостойкой пластмассы и оснащены системой "антидым".

### Пепельница

### Пепельница со светодиодом



4 609871 037014

**103701**

Master: 40  
Inner: 10



Крепится на двухсторонний скотч на вертикальную поверхность или в подстаканник.



4 609871 037021

**103702**

Master: 60  
Inner: 10



Крепится на двухсторонний скотч на вертикальную поверхность или в подстаканник.



### Пепельница круглая



4 609871 037038

**103703**

Master: 100  
Inner: 25



Крепится на двухсторонний скотч на вертикальную поверхность или в подстаканник.



## ЗЕРКАЛА

Зеркала дополнительные, обзорные и панорамные. Используются для лучшего контроля мертвых зон и панорамы движения, а так же для наблюдения за животными и детьми на задних сидениях.

### Зеркало панорамное заднего вида



103502

Master: 40  
Inner: 20



Панорамное.  
Регулируемый крепёж. Крепление на штатное зеркало.  
Функция защиты от ослепления.  
Размер: 270 x 70 мм.



103503

Master: 40  
Inner: 20



Панорамное.  
Регулируемый крепёж. Крепление на штатное зеркало.  
Функция защиты от ослепления.  
Размер: 300 x 70 мм.



### Зеркало панорамное заднего вида



103504

Master: 40  
Inner: 20



Панорамное.  
Регулируемый крепёж. Крепление на штатное зеркало.  
Функция защиты от ослепления.  
Размер: 300 x 70 мм.



103505

Master: 40  
Inner: 5



Плоское.  
Крепление на солнцезащитный козырёк.  
Размер: 230 x 90 мм.



## Зеркало дополнительное



103506

Master: 40  
Inner: 5



Плоское.  
Крепление на солнцезащитный козырёк.  
Размер: 150 x 115 мм.

## Зеркало дополнительное внутрисалонное



103507

Master: 100  
Inner: 10



Плоское.  
На лобовое стекло.  
Крепление на присоску с шарниром.  
Размер: 160 x 55 мм.

## Зеркала мертвой зоны дополнительные



103508

Master: 100



Панорамные.  
На боковые зеркала.  
Регулируемый угол наклона.  
Размер: 85 x 35 мм.  
Скотч 3М в комплекте.

## Зеркала мертвой зоны дополнительные



103509

Master: 100



Панорамные.  
На боковые зеркала.  
Регулируемый угол наклона.  
Размер: 48 x 45 мм.  
Скотч 3М в комплекте.

## Зеркало дополнительное



103510

Master: 100



Панорамное.  
На боковые зеркала.  
Регулируемый угол наклона.  
Диаметр: 75 мм.  
Скотч 3М в комплекте.

## Зеркала мертвой зоны дополнительные



103511

Master: 100



Панорамные.  
На боковые зеркала.  
Размер: 68 x 32 мм.  
Скотч 3М в комплекте.



**Зеркало дополнительное  
сферическое**



4 609871 035126

**103512**

Master: 100  
Inner: 10



Панорамное.  
На боковое зеркало.  
Регулируемый угол наклона.  
Скопч 3М в комплекте.  
Диаметр: 75 мм.



**Зеркало мертвой зоны  
дополнительное**



4 609871 035133

**103513**

Master: 100



Панорамное.  
На боковое зеркало.  
Регулируемый вертикальный угол наклона.  
Скопч 3М в комплекте.  
Размер: 75 x 75 мм.



**Зеркала мертвой зоны  
дополнительные**



4 609871 035140

**103514**

Master: 100



Панорамные.  
На боковые зеркала.  
Регулируемый вертикальный угол наклона.  
Скопч 3М в комплекте.  
Диаметр: 50 мм.



4 609871 035157

**103515**

Master: 100



Панорамные.  
На боковые зеркала.  
Регулируемый вертикальный угол наклона.  
Скопч 3М в комплекте.  
Размер: 50 x 50 мм.



**Зеркало мертвой зоны  
дополнительное**



4 609871 035164

**103516**

Master: 100  
Inner: 25



Панорамное.  
На боковое зеркало.  
Скопч 3М в комплекте.  
Диаметр: 95 мм.



4 609871 035171

**103517**

Master: 100



Панорамные.  
На боковые зеркала.  
Регулируемый угол обзора.  
Скопч 3М в комплекте.  
Диаметр: 50 мм.



## Зеркало дополнительное 110 x 58 мм



103518

Master: 40  
Inner: 10



Панорамное.  
На боковое зеркало.  
Регулируемый угол наклона 20° по вертикали.  
Размер: 110 x 58 мм.



## Зеркало дополнительное



103519

Master: 40  
Inner: 10



Панорамное.  
На боковое зеркало.  
Регулируемый угол наклона 20° по вертикали и горизонтали.  
Размер: 113 x 57 мм.



## Зеркало дополнительное



103521

Master: 60  
Inner: 30



Панорамное.  
На лобовое стекло.  
Крепление на присоску с шарниром.  
Диаметр: 79,5 мм.



## Зеркало дополнительное



103522

Master: 60  
Inner: 30



Панорамное.  
На лобовое стекло.  
Крепление на присоску с шарниром.  
Вращается на 360°.  
Размеры: 134 x 56 мм.



## Зеркало мертвой зоны



103523

Master: 80  
Inner: 8



На боковое зеркало.  
Регулируемый угол наклона.  
Слоты 3М в комплекте.  
Размер: 55 x 35 мм.



## Зеркало мертвой зоны круглое с присоской



103524

Master: 100  
Inner: 10



Плоское.  
На лобовое стекло.  
Крепление на присоску с шарниром.  
Диаметр: 85 мм.





## АКСЕССУАРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

Аксессуары и держатели, помогут организовать пространство в автомобиле и сделать поездку максимально комфортной.

### Держатель напитков на дефлектор обдува



4 609871 034013

**103401**

Master: 40  
Inner: 20



Для напитков объемом не более 500 мл.  
Подпружиненные стойки держателя.

### Держатель напитков и телефона на дефлектор обдува



4 609871 034020

**103402**

Master: 40  
Inner: 20



Для телефона, пачки сигарет.  
Для напитков объемом не более 500 мл.

### Держатель очков - клипса на солнцезащитный козырёк



4 609871 034228

**103422**

Master: 120  
Inner: 60



Подходит для очков и карточек.

### Держатель очков - клипса на солнцезащитный козырёк



4 609871 034235

**103423**

Master: 80  
Inner: 20



Подходит для очков и карточек.



## Держатель очков - клипса на штатный солнцезащитный козырёк



4 609871 034242

**103424**

Master: 120  
Inner: 60



Подходит для очков и карточек.

## Вешалка автомобильная



4 609871 038509

**103850**

Master: 10



Прорезиненные напечники.

## Вешалка автомобильная



4 609871 038516

**103851**

Master: 10



Привлекательный и стильный дизайн.  
Уникальное противоскользящее полиуретановое покрытие.

## Вешалка автомобильная универсальная



4 609871 038523

**103852**

Master: 10



В комплекте 12 универсальных креплений.  
Прорезиненные напечники.

## Ограничители ремня безопасности



4 609871 034815

**103481**

Master: 120  
Inner: 20



- 2 шт в комплекте  
- максимальная ширина ремня 50 мм.



4 609871 034822

**103482**

Master: 80  
Inner: 20



- 2 шт в комплекте  
- максимальная ширина ремня 50 мм.



4 609871 034839

**103483**

Master: 80  
Inner: 20



- 2 шт в комплекте  
- максимальная ширина ремня 50 мм.



## ОРГАНАЙЗЕРЫ В САЛОН И БАГАЖНИК

Органайзеры для салона и багажника помогут поддерживать порядок и чистоту в автомобиле. С их помощью Вы сможете компактно разместить необходимые вещи от визитных карточек и CD до дорожного набора и покупок.

**Органайзер для CD  
на солнцезащитный козырек с зеркалом**



103001

Master: 125



Вмещает 10 CD дисков.  
Зеркало на липучке.



**Органайзер для CD  
на солнцезащитный козырек**



103002

Master: 200



Вмещает 10 CD дисков.  
Удобный карман для визитных карточек и парковочных талонов.



**Органайзер для CD  
на солнцезащитный козырек**



103003

Master: 100



Вмещает 20 CD дисков.  
Удобный карман для визитных карточек и парковочных талонов.



**Органайзер  
на солнцезащитный козырек**



103021

Master: 200



Несколько карманов для монет, визитных карточек, парковочных талонов и других мелких предметов. Отделение для документов, блокнотов.



## Органайзер "Modern" на спинку сиденья



103041

Master: 50



Водоотталкивающий материал.  
Крепление на спинке сиденья специальным ремнем и шнурами.

## Органайзер на спинку сиденья с откидным столиком



103042

Master: 30



Водоотталкивающий материал.  
Крепление на спинке сиденья специальным ремнем и шнурами.  
Удобный откидной столик для приема пищи или размещения ноутбуков, DVD - плееров и прочих устройств.

## Органайзер багажника складной



103101

Master: 20



Объем регулируется с помощью липучек.  
Жесткие боковые стенки.  
Удобные боковые ручки для переноски.  
Водоотталкивающий материал



103102

Master: 50



Объем регулируется с помощью застежек.  
Водоотталкивающий материал.  
Размер: 430 х 550 х 450 мм.

## Органайзер багажника войлочный



103111

Master: 20



Водоотталкивающий материал.  
Крепление на ковре багажника с помощью "липучек".  
Размер: 520 х 470 х 330мм.



## ПОДУШКИ

Надувные и набивные подушки для путешествий и длительных поездок. Мягкий материал и специальные анатомические наполнители подушек обеспечивает комфортные ощущения и надежную поддержку головы и шеи, предотвращая неприятные ощущения и боль в области шеи и предплечий, связанные с длительным нахождением в статичной позе.

Подушка будет незаменима при путешествиях на автомобиле, самолете, автобусе, поезде.

### Подушка под голову De Luxe

### Подушка под голову Comfort



103601

Master: 10



Наполнитель - полистироловые микрошарики.  
Выполнена по форме шеи. Съёмный чехол



103602

Master: 10



Наполнитель из специальной пены с "эффектом памяти".

### Надувная подушка



103603

Master: 40  
Inner: 20



Надувная.  
Флисовый чехол.  
Компактная



## КИПЯТИЛЬНИКИ, ЧАЙНИКИ

Кипятильник и чайник AutoStandart предназначены для быстрого нагрева воды. Работают от бортовой электросети автомобиля с напряжением 12 вольт. Это незаменимые помощники в путешествиях, на отдыхе, в длительных поездках.

Кипятильник в прикуриватель  
12 В



104301

Master: 48  
Inner: 12



Мощность: 120 Вт.  
Размер: 125 x 30 мм.



12В

Напряжение  
питания

Чайник автомобильный  
12 В



104331

Master: 20



Объем: 0,8 л.  
Съемный фильтр.  
2 кружки в комплекте.  
Мощность: 120 Вт.  
Световой индикатор питания.

12В

Напряжение  
питания



## ТЕРМОМЕТРЫ И ЧАСЫ



Автомобильные термометры позволяют определить температуру внутри и снаружи автомобиля.

**Термометр + часы  
с многофункциональным LCD-дисплеем**

**Термометр электронный  
на присоске с подсветкой**



104027

Master: 60



Две шкалы: Цельсия (°C), Фаренгейта (°F).  
Часы + Термометр.  
Подсветка.  
Элемент питания в комплекте.



104028

Master: 120



Крепления на лобовое стекло или солнцезащитный козырёк.  
Две шкалы: Цельсия (°C), Фаренгейта (°F).  
Светодиодная подсветка синего цвета.  
Элемент питания: 1,5 В LR44.

**Термометр цифровой  
с датчиком температуры и подсветкой**



104029

Master: 96

Inner: 24



Измерение температуры воздуха в салоне и снаружи.  
Диапазон измерений от -50°C до +70°C.  
Две шкалы: Цельсия (°C), Фаренгейта (°F).  
Длина провода датчика - 3м.  
Элемент питания: 1,5 В тип AAA (в комплекте).



## АКСЕССУАРЫ 12 ВОЛЬТ

Полезные устройства с питанием от прикуривателя.

### Лампа штурмана



104101

Master: 120  
Inner: 20



Напряжение  
питания

Установка в гнездо прикуривателя.  
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.  
Мягкий свет.



### Мини фонарь аккумуляторный с подзарядкой от прикуривателя



104120

Master: 50  
Inner: 10



Светодиодный.  
Время работы: 10 часов.  
Время полного заряда: 6 часов.



### Кнопка прикуривателя 12 В



104241

Master: 100  
Inner: 50



Внутренний диаметр гнезда 21,45 мм.  
Диаметр нагревательного элемента - 21,18 мм.



104242

Master: 100  
Inner: 50



Внутренний диаметр гнезда - 20,97 мм.  
Диаметр нагревательного элемента - 20,8 мм.





## РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

Предназначены для подключения одновременно нескольких устройств в гнездо прикуривателя. Некоторые разветвители также имеют USB порт предназначен для зарядки мобильных телефонов, MP3 плееров, GPS приемников от бортовой сети вашего автомобиля. При изготовлении всех разветвителей используется только высококачественные материалы и высокий уровень сборки.

### Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда



4 609871 042018  
**104201**

Master: 120  
Inner: 60



2 гнезда.  
Регулировка угла наклона 90°.  
Подсветка/Индикатор сети.  
Предохранитель.



Бортовая сеть  
12 В

### Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда на липучке



4 609871 042025  
**104202**

Master: 100  
Inner: 50



2 гнезда.  
Регулировка угла наклона 360°.  
Подсветка/Индикатор сети.  
С удлинителем.  
Кнопка включения на штекере.  
Предохранитель.  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 В

### Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда



4 609871 042032  
**104203**

Master: 100  
Inner: 20



3 гнезда.  
Регулировка угла поворота 360°.  
Подсветка/Индикатор сети.  
С удлинителем.  
Кнопка включения на штекере.  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 В

### Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда + USB



4 609871 042049  
**104204**

Master: 100  
Inner: 20



2 гнезда.  
USB (5В/500mA)  
Лумберы с подсветкой.  
Встроенный плавкий предохранитель (5А).  
С удлинителем.  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 В



## Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда + USB



104205

Master: 100  
Inner: 20



12/24 В

Бортовая сеть  
12 / 24 В

3 гнезда.  
USB (5В/500mA).  
Тумблеры с подсветкой.  
Встроенный плавкий предохранитель (5А).  
С удлинителем.  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).

## Двойник прикуривателя.



104206

Master: 100  
Inner: 10



12/24 В

Бортовая сеть  
12 / 24 В

2 гнезда.  
Индикатор напряжения.  
Встроенный плавкий предохранитель (8А).  
Длина провода 12,5 см.

## Двойник прикуривателя.



104207

Master: 100  
Inner: 10



12/24 В

Бортовая сеть  
12 / 24 В

3 гнезда.  
Встроенный плавкий предохранитель (8А).  
Длина провода - 23 см.  
Индикатор напряжения.  
Защитные крышки на гнезда.

## Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда



104208

Master: 100  
Inner: 10



12/24 В

Бортовая сеть  
12 / 24 В

2 гнезда.  
Регулировка угла наклона 90°.  
Встроенный плавкий предохранитель (8А).  
Индикатор напряжения.

## Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда



104224

Master: 100  
Inner: 10



12/24 В

Бортовая сеть  
12 / 24 В

3 гнезда.  
USB.  
Встроенный плавкий предохранитель (8А).  
Витой шнур - 1,2 м.  
Индикатор напряжения.

## Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда + 2USB



104225

Master: 100  
Inner: 10



12/24 В

Бортовая сеть  
12 / 24 В

2 гнезда.  
2 USB (5В / 500mA).  
Встроенный плавкий предохранитель (8А).  
Витой шнур - 1,2 м.  
Индикатор напряжения.  
Индикатор заряда АКБ.



**Разветвитель прикуривателя  
на 2 гнезда с удлинителем**



**104226**

Master: 100  
Inner: 10

**RoHS**  
COMPLIANT



2 гнездо.  
Индикатор напряжения.  
С удлинителем. Длина провода 1,2 м.  
Предохранитель (8А).  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 / 24 В

**Разветвитель прикуривателя  
на 3 гнезда с индикатором**



**104227**

Master: 100

**RoHS**  
COMPLIANT



Индикатор напряжения.  
С удлинителем.  
Предохранитель.  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 / 24 В

**Разветвитель прикуривателя  
на 3 гнезда + USB**



**104228**

Master: 100  
Inner: 10

**RoHS**  
COMPLIANT



3 гнездо.  
USB (5В/500 мА)  
Индикатор напряжения.  
С удлинителем. Длина провода 1,2 м.  
Предохранитель (8А).  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 / 24 В



**104229**

Master: 100  
Inner: 10

**RoHS**  
COMPLIANT



USB (5В/500 мА)  
Индикатор напряжения.  
С удлинителем. Витой шнур 1,2 м.  
Предохранитель.  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 / 24 В

**Разветвитель прикуривателя  
на 3 гнезда + 2 USB**



**104230**

Master: 100  
Inner: 10

**RoHS**  
COMPLIANT



3 гнездо.  
2 USB (5В/500 мА)  
Индикатор напряжения.  
С удлинителем (1,2 м).  
Предохранитель (8А).  
Крепление на двусторонний скотч (в комплекте).



Бортовая сеть  
12 / 24 В

**Удлинитель  
прикуривателя**



**104231**

Master: 20  
Inner: 10



С удлинителем (3 м).  
Предохранитель (10А).  
Механизм - "рулетка".



**104271**

Master: 60  
Inner: 30



Для зарядки:  
iPhone, iPad, для мобильных телефонов,  
MP3-плееров, фото и видеоустройств.  
Для устройств с максимальным током  
потребления не более 1А.



## АЛКОТЕСТЕРЫ

Предназначены для определения наличия алкоголя в крови человека по выдыхаемому воздуху. Прибор может использоваться для оценки собственного состояния после употребления спиртного. Все алкотестеры AutoStandart снабжены электронным дисплеем, индикацией заряда батареи.

### Алкотестер

### Алкотестер



131001

Master: 50



131002

Master: 100  
Inner: 10



Диапазон измерений:  
0,000 - 1,990 ‰ BAC  
0,00 - 1,99 ‰ BAC (промилле)  
Источник питания - 2 алкалиновые батареи AAA (1,5 В)



Диапазон измерений:  
0,000 - 1,990 ‰ BAC  
0,00 - 1,99 ‰ BAC (промилле)  
Источник питания - 2 алкалиновые батареи AAA (1,5 В)

### Алкотестер с подсветкой экрана

### Алкотестер с подсветкой экрана

### Алкотестер-брелок



131003

Master: 50



Диапазон измерений:  
0,000 - 1,900 ‰ BAC  
0,00 - 1,90 ‰ BAC (промилле)  
Источник питания - 2 алкалиновые батареи AAA (1,5 В).  
Регулируемый муштук.  
Часы, будильник, секундомер.  
Подсветка экрана.



131004

Master: 50



Диапазон измерений:  
0,000 - 1,990 ‰ BAC  
0,00 - 1,99 ‰ BAC (промилле)  
Источник питания - 2 алкалиновые батареи AAA (1,5 В).  
Подсветка экрана.



131005

Master: 100



Диапазон измерений:  
0,000 - 1,990 ‰ BAC  
0,00 - 1,99 ‰ BAC (промилле)  
Источник питания - 2 алкалиновые батареи AAA (1,5 В).  
Подсветка экрана.  
3 уровня индикации.  
Фонарик.  
Часы, будильник, секундомер.



## ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Устанавливается на автомобиль взамен штатного или совместно со штатным сигналом.

### Сигналы автомобильные



104601

Master: 30



Комплект: 2 шт.  
Высокий тон (400 ± 30 Гц).  
Низкий тон (335 ± 30 Гц).  
Громкость звука 105 Дб.  
Питание: 12 В.  
Диаметр: 96 мм.

### Сигналы автомобильные



104602

Master: 10



Комплект: 2 шт.  
Высокий тон (380 ± 30 Гц).  
Низкий тон (320 ± 30 Гц).  
Громкость звука 125 Дб.  
Питание: 12 В.

### Сигналы автомобильные



104603

Master: 24



Комплект: 2 шт, промежуточное реле (12 В, 30 А)  
Высокий тон (510 ± 30 Гц).  
Низкий тон (410 ± 30 Гц).  
Питание: 12 В.  
Диаметр: 90 мм.



## ЛАМПЫ-ПЕРЕНОСКИ

Предназначены для подсветки рабочих мест в условиях отсутствия стационарного освещения при производстве осмотра и ремонтных работ в автомобиле, в мастерских, дома, на даче.

**Лампа-переноска люминесцентная  
осмотровая**



104102

Master: 20



Мощность: 8 Вт.  
Длина провода: 5 м.  
Диапазон эксплуатации: от -10°C до +80°C.



Напряжение  
питания

**Лампа - переноска  
12 В**



104103

Master: 20



Мощность: 50 Вт.  
Длина провода: 3 м.  
В прикуриватель.  
Зажимы для клемм АКБ.



Напряжение  
питания

**Лампа-переноска на магните  
12 В**



104104

Master:  
Inner:



В прикуриватель.  
Провод с рулеткой 2 м.  
На магните.



Напряжение  
питания





## АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА

Ароматизаторы воздуха создадут в Вашем доме, офисе и автомобиле приятный аромат, который сохранится на долгое время. Составлены на основе природных компонентов. Эффективно нейтрализуют неприятные запахи.

Ароматизатор "Э-Д Клубника"  
подвесной



105301

Master: 192  
Inner: 24



strawberry

Ароматизатор "Э-Д Вишенки"  
подвесной



105302

Master: 192  
Inner: 24



cherry



Ароматизатор Shell  
"Ваниль" подвесной



4 609871 053052

105305

Master: 20



Ароматизатор Shell  
"Апельсин" подвесной



4 609871 053069

105306

Master: 20



Ароматизатор Heart  
"Океан" подвесной



4 609871 053076

105307

Master: 20



Ароматизатор Heart  
"Чёрный лёд" подвесной



4 609871 053083

105308

Master: 20



Ароматизатор TAXI  
на приборную панель "Ваниль"



4 609871 054011

105401

Master: 10



Ароматизатор TAXI  
на приборную панель "Лимон"



4 609871 054028

105402

Master: 10



# Ароматизаторы

Ароматизатор Yam-yam  
на приборную панель "Лимон"



4 609871 054035

105403

Master: 10



Ароматизатор Yam-yam  
на приборную панель "Океан"



4 609871 054042

105404

Master: 10



Ароматизатор "Э-О Колибри"  
"Цветочный аромат" подвесной



4 609871 053038

105303

Master: 24



Ароматизатор Apple  
на приборную панель "Лимон"



4 609871 054073

105407

Master: 10



Ароматизатор Apple  
на приборную панель "Зелёное яблоко"



4 609871 054080

105408

Master: 10



Ароматизатор Apple  
на приборную панель "Цветочный аромат"



4 609871 054097

105409

Master: 10




Ароматизатор Galaxy  
на приборную панель "Лимон"



4 609871 055018

105501

Master: 12



Ароматизатор Galaxy  
на приборную панель "Сквош"



4 609871 055025

105502

Master: 12



Ароматизатор Galaxy  
на приборную панель "Мускус"



4 609871 055032

105503

Master: 12



Ароматизатор Galaxy  
на приборную панель "Океан"



4 609871 055049

105504

Master: 12



Ароматизатор Air Wits  
в дефлектор "Сквош"



4 609871 055070

105507

Master: 20



Ароматизатор Air Wits  
в дефлектор "Вечность"



4 609871 055087

105508

Master: 20



# Ароматизаторы

Ароматизатор "Зайчики"  
в дефлектор "Персик"



4 609871 055100

105510

Master: 20



4 609871 055117

105511

Master: 20



Ароматизатор "Зайчики"  
в дефлектор "Апельсин"



4 609871 055124

105512

Master: 20



4 609871 055131

105513

Master: 20



Ароматизатор "Шарики"  
в дефлектор "Яд"



4 609871 055148

105514

Master: 20



4 609871 055155

105515

Master: 20



Ароматизатор "Шарики"  
в дефлектор "Свежесть"



4 609871 055162

105516

Master: 20



Ароматизатор "Шарики"  
в дефлектор "Мускус"



4 609871 055179

105517

Master: 20



Ароматизатор Monolix  
в дефлектор "Мускус"



4 609871 055209

105520

Master: 20



Ароматизатор Monolix  
в дефлектор "Океан"



4 609871 055216

105521

Master: 20



Ароматизатор Monolix  
в дефлектор "Лемон"



4 609871 055223

105522

Master: 20



Ароматизатор Donuts "Лемон"



4 609871 055230

105523

Master: 20



# Ароматизаторы

Ароматизатор Donuts "Одеколон"



4 609871 055247

105524

Master: 20



cologne



4 609871 055254

105525

Master: 20



strawberry



Ароматизатор "100% зерна арабики"  
мешочек с гранулами



4 609871 057012

105701

Master: 24



coffee



4 609871 058019

105801

Master: 10



musk



ароматизатор Chao Latte  
на торпеду "Морской"



4 609871 058026

105802

Master: 10



sea



4 609871 058033

105803

Master: 12



squash



Освежитель воздуха подвесной  
"5000 рублей"



4 609800 229817  
**105013**

Master: 30



Аромат: "Парфюм"



Освежитель воздуха подвесной  
"100 \$"



4 609800 229824  
**105011**

Master: 30



Аромат: "Парфюм"



Освежитель воздуха подвесной  
"500 €"



4 609800 0229831  
**105012**

Master: 30



Аромат: "Парфюм"



Освежитель воздуха подвесной  
"Just Smile"



4 609800 023811  
**105014**

Master: 30



Аромат: "Тропический рай"



Освежитель воздуха подвесной  
"Love Smile"



4 609800 023828  
**105015**

Master: 30



Аромат: "Парфюм"



Освежитель воздуха подвесной  
"Star Smile"



4 609800 023835  
**105016**

Master: 30



Аромат: "Свежесть луча"





# Ароматизаторы

Освежитель воздуха подвесной  
"Drop Smile"



105017

Master: 30



Аромат: "Амаретто"



Освежитель воздуха подвесной  
"Инь Янь"



105018

Master: 30



Аромат: "Яблоко"



Освежитель воздуха подвесной  
"Флаг Россия"



105019

Master: 30



Аромат: "Цитрусовый коктейль"



Освежитель воздуха подвесной  
"Футбольный мяч"



105304

Master: 24



vanilla



Аромат: "Ваниль"  
На основе природных компонентов.



Освежитель воздуха подвесной  
"Игральные кости"



105311

Master: 24



lemon



Аромат: "Лемон"  
На основе природных компонентов.

Освежитель воздуха подвесной  
"Ваниль"



105002

Master: 30



vanilla





Освежитель воздуха подвесной  
"Парфюм"



4 609800 022524

105003

Master: 30



cologne



Освежитель воздуха подвесной  
"Тутти Фрутти"



4 609800 022531

105004

Master: 30



tutti frutti



Освежитель воздуха подвесной  
"Океан"



4 609800 022685

105005

Master: 30



ocean



Освежитель воздуха подвесной  
"Пина Колада"



4 609800 022784

105006

Master: 30



pina colada



Освежитель воздуха подвесной  
"Новая машина"



4 609800 022708

105007

Master: 30



new car



Освежитель воздуха подвесной  
"Яблоко"



4 609800 022791

105008

Master: 30



apple



# Ароматизаторы

Ароматизатор воздуха под сиденье  
"Цветочный"



4 609871 059023

105902

Master: 12



Ароматизатор воздуха под сиденье  
"Ваниль"



4 609871 059054

105905

Master: 12



Ароматизатор воздуха под сиденье  
"Океан"



4 609871 059061

105906

Master: 12



Ароматизатор воздуха под сиденье  
"Антитабак"



4 609871 059076

105907

Master: 12



Ароматизатор воздуха под сиденье  
"Новая машина"



4 609871 059092

105909

Master: 12



Ароматизатор воздуха под сиденье  
на основе угля "Лимон"



4 609871 059207

105920

Master: 10



Ароматизатор воздуха под сиденье  
на основе угля "Ваниль"



4 609871 059214  
**105921**

Master: 10



Ароматизатор воздуха под сиденье  
на основе угля "Новая машина"



4 609871 059221  
**105922**

Master: 10



Ароматизатор воздуха под сиденье  
на основе угля "Зелёное яблоко"



4 609871 059236  
**105923**

Master: 10



Ароматизатор воздуха под сиденье  
на основе угля "Кофе"



4 609871 059245  
**105924**

Master: 10



Ионизатор воздуха, 12 В



4 609871 043602  
**104360**

Master: 72



## МАНОМЕТРЫ

Автомобильные манометры. Предназначены для контроля давления в шинах автомобиля.

### Манометр для измерения давления



107021

Master: 96  
Inner: 12



Диапазон измерения: 0,5 - 3,9 кг/см<sup>2</sup>.  
Шкалы: кг/см<sup>2</sup>, PSI.  
Пластиковый корпус.

### Манометр для измерения давления



107022

Master: 120



Диапазон измерения: 0 - 7 кг/см<sup>2</sup>.  
Шкалы: кг/см<sup>2</sup>, PSI, BAR, KPA.  
Металлический корпус.  
Защита измерительной головки.

### Манометр для измерения давления



107023

Master: 36  
Inner: 12



Диапазон измерения: 0 - 5 кг/см<sup>2</sup>.  
Шкалы: кг/см<sup>2</sup>, PSI, BAR, KPA.  
Металлический корпус.  
Защита измерительной головки.

### Манометр цифровой



107050

Master: 100  
Inner: 10



Цифровой.  
ЖК - дисплей.  
Диапазон измерения: 0,15 - 7 кг/см<sup>2</sup>.  
Шкалы: кг/см<sup>2</sup>, PSI, BAR, KPA.  
Низкое потребление энергии.  
Механизм самонапряжения.  
Элемент питания: 3v CR2033 (в комплекте).

### Манометр цифровой



107051

Master: 100  
Inner: 10



Цифровой.  
ЖК - дисплей.  
Диапазон измерения: 0,15 - 7 кг/см<sup>2</sup>.  
Шкалы: PSI, BAR.  
Низкое потребление энергии.  
Механизм самонапряжения.  
Элемент питания: 3v CR2033 (в комплекте).



## НАСОСЫ

Насосы поршневые для накачивания шин легковых автомобилей.

### Насос ножной

### Насос ножной



107070

Master: 10

Манометр.



Диаметр цилиндра 55 мм.  
Одноцилиндровый.  
Максимальное давление: 7 кг/см<sup>2</sup>.  
Набор переходников для надувных изделий (3 шт).



107071

Master: 10



Диаметр цилиндра 55 мм.  
Двухцилиндровый.  
Максимальное давление: 7 кг/см<sup>2</sup>.  
Набор переходников для надувных изделий (3 шт).

### Насос ножной



107072

Master: 10



Диаметр цилиндра 70 мм.  
Одноцилиндровый повышенной производительности.  
Максимальное давление: 0,6 МПа (6 кг/см<sup>2</sup>).  
Набор переходников для надувных изделий.



## КОМПРЕССОРЫ

Компрессоры высокого давления для накачивания шин: легковых автомобилей и грузовых автомобилей, резиновых лодок, мячей, матрасов и других надувных изделий. На все компрессоры даётся гарантия 3 года. В комплект входит удобная сумка для хранения и набор переходников для надувных изделий.

## Tornado

компрессор



4 609871 070011

107001

Master: 8



12В

Напряжение  
питания

Мощность: 110 Вт.  
Давление до 10 Атм.  
Производительность: 30 л/мин.  
Шланг в тнзро прикуривателя.  
Вес: 2,4 кг.



## Tornado II

компрессор



4 609871 070028

107002

Master: 8



12В

Напряжение  
питания

Мощность: 276 Вт.  
Давление до 10 Атм.  
Производительность: 60 л/мин.  
Защиты на клеммы АКБ.  
Вес: 2,5 кг.



## Cyclone

компрессор



4 609871 070035

107003

Master: 8



12В

Напряжение  
питания

Мощность: 300 Вт.  
Давление до 10 Атм.  
Производительность: 90 л/мин.  
Зажимы на клеммы АКБ.  
Вес: 3,1 кг.



## Tornado III

компрессор



4 609871 070042

107004

Master: 12



12В

Напряжение  
питания

Мощность: 100 Вт.  
Давление до 9 Атм.  
Производительность: 35 л/мин.  
Штекер в гнездо прикуривателя.  
Вес: 1,6 кг.



## Storm

компрессор



4 609871 070059

107005

Master: 8



12В

Напряжение  
питания

Мощность: 192 Вт.  
Давление до 10 Атм.  
Производительность: 50 л/мин.  
Штекер в гнездо прикуривателя.  
Светодиодный фонарь.  
Вес: 2,4 кг.





## КРЕПЁЖ БАГАЖА - СТЯЖКИ, СТРОПЫ, РЕЗИНКИ

Предназначены для крепления и фиксации груза во время его транспортировки.

В ассортименте представлены:

- эластичные стяжки с крюками, карабинами
- ремни и стропы с замками и трещеточными натяжителями.

Все стяжки и ремни AutoStandart соответствуют европейским стандартам безопасности: GS и EN 12195-2.

Стяжки эластичные для крепления груза  
"Паук 8 крюков"Стяжки эластичные для крепления груза  
"Паук 6 крюков"

107401

Master: 40



Длина 80 см, ширина 8 мм.  
В комплекте 4 стяжки, 8 крюков.



107402

Master: 60



Длина 60 см, ширина 8 мм.  
В комплекте 3 стяжки, 6 крюков.

Стяжки эластичные для крепления груза  
2 x 60 смСтяжки эластичные для крепления груза  
2 x 80 см

107403

Master: 100  
Inner: 25

Длина 60 см. Ширина 8 мм.  
В комплекте 2 штуки,  
4 Крюка.



107404

Master: 100  
Inner: 25

Длина 80 см. Ширина 8 мм.  
В комплекте 2 штуки,  
4 Крюка.





**Стяжки эластичные для крепления груза  
60 см x 80 см**



**107405**

Master: 100  
Inner: 25



Длина 80 см, 60 см.  
Ширина 8 мм.  
В комплекте 2 штуки.  
4 Крюка.



**Стяжки эластичные для крепления груза  
80 см x 100 см**



**107406**

Master: 100  
Inner: 25



Длина 80 см, 100 см.  
Ширина 8 мм.  
В комплекте 2 штуки.  
4 Крюка.



**Стяжки эластичные для крепления груза  
"Лента"**



**107407**

Master: 100



Длина 100 см.  
Ширина 16 мм.  
2 Крюка.



**Стяжки эластичные для крепления груза  
"Крюк Комфорт"**



**107408**

Master: 100  
Inner: 25



Длина 100 см.  
Ширина 8 мм.  
2 Крюка.



**Стяжки эластичные для крепления груза  
"Карабин"**



**107409**

Master: 100  
Inner: 25



Длина 100 см.  
Ширина 8 мм.  
2 Карабина.



**Стяжки эластичные для крепления груза  
"Крюк Слайдер"**



**107410**

Master: 100  
Inner: 25



Длина 80 см.  
Ширина 8 мм.  
2 Крюка.  
Специальный крюк с регулировкой длины стяжки.



## Ремень для крепления груза 3,5 м



107421

Master: 200



Состав: РР.  
Длина 3,5 метра.  
Занжик.



## Ремень для крепления груза 5 м



107422

Master: 200



Состав: РР.  
Длина 5 метров.  
Занжик.



## Стяжка для крепления груза с натяжителем, 3,5 м



107423

Master: 40



Состав: РР.  
Длина 3,5 метра.  
Натяжитель.



## Стяжка для крепления груза с натяжителем, 5 м



107424

Master: 40



Состав: РР.  
Длина 5 метров.  
Натяжитель.



## Стяжка для крепления груза с натяжителем и крюками



107425

Master: 40



Состав: РР.  
Длина 5 метров.  
Крюки+натяжитель.



## Стяжка для крепления груза 6 м



107427

Master: 20



Длина 6 метров.  
Ширина: 35 мм.  
1500 кг.  
Натяжитель.  
Крюк.  
Механизм быстрого расцепления.  
Материал: полиэстер (РЕ).  
Соответствуют европейскому стандарту EN 12195-2.



## Стяжка для крепления груза 8 м



107428

Master: 20



Длина: 8 метров.  
Ширина: 38 мм.  
2030 кг.  
Натяжитель.  
Крюк.  
Механизм быстрого расцепления.  
Материал: полиэстер (РЕ).  
Соответствуют европейскому стандарту EN 12195-2.



**Стяжка  
для крепления груза 10 м**



**107429**

Master: 12  
Inner: 6



Длина: 10 метров.  
Ширина: 50 мм.  
4500 кг.  
Натяжитель.  
Крюк.  
Механизм быстрого расцепления.  
Для крупногабаритных грузов  
Материал: Полиэстер (PE).  
Соответствуют европейскому стандарту EN 12195-2.



**Стяжка  
для крепления груза 12 м**



**107430**

Master: 12  
Inner: 6



Длина: 12 метров.  
Ширина: 50 мм.  
4500 кг.  
Натяжитель.  
Крюк.  
Механизм быстрого расцепления.  
Для крупногабаритных грузов  
Материал: Полиэстер (PE).  
Соответствуют европейскому стандарту EN 12195-2.



**Информация о стяжках для крепления груза**

Благодаря своим физическим и химическим свойствам предпочтение при изготовлении крепёжного ремня отдаётся полиэстеру, используются также полиамид и полипропилен. Используемый материал распознаётся по цвету на этикетке крепления. Цвет бирки крепёжного ремня рассказывает о материале ременной ленты: полиэстер (PES) – голубой, полиамид (PA) – зелёный, полипропилен (PP) – коричневый, другие материалы – белый.

| Материал                    | Полипропилен                                                                                                     | Полиэстер                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обозначение                 | PP                                                                                                               | PE                                                                                                                      |
| Структура                   | Структура с длинными связями более подвержена разрывам и имеет меньшую плотность                                 | Структура с короткими связями обеспечивает большую плотность материала и менее подвержена разрывам                      |
| Плотность г/см <sup>3</sup> | 0,90–0,91                                                                                                        | 0,94–0,96                                                                                                               |
| Тип волокна                 | Волокно выпускают многонитевыми (сшивается из коротких нитей), что делает материал мягким и менее прочным        | Волокно выпускают только мононитевым (длина нитей равна длине троса), что обеспечивает их большую жесткость и прочность |
| Износостойкость             | Тросы и стяжки из материала PP быстро теряют эксплуатационные свойства                                           | Тросы и стяжки из материала PE долговечные                                                                              |
| Воздействие ультрафиолета   | Разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому не рекомендуется длительное использование на солнце | Не подвержен действию ультрафиолетовых лучей                                                                            |
| Температура                 | Подвержен перепаду температур. Сохраняет физико-химические свойства при температуре 20 °C.                       | Менее подвержен перепаду температур. Сохраняет свои физико-химические свойства при разных температурах                  |
| Скорость растяжения         | Устойчив к воздействию на разрыв при низких скоростях растяжения                                                 | Одинаково устойчив к воздействию на разрыв при низких и высоких скоростях растяжения.                                   |
| Применение                  | Изготовление буксировочных тросов                                                                                | Изготовление крепёжных стяжных ремней и строп                                                                           |
| Допуски                     | Не рекомендуется к профессиональному использованию                                                               | Рекомендуется к профессиональному использованию                                                                         |

Стандарт EN 12195-2 «Крепление груза. Безопасность. Крепёжные стяжные ремни из химических волокон». Стандарт принят во всех странах-участниках Европейского комитета по стандартизации и вступил в силу с мая 2001 г., для того соответствовать EN 12195-2. Старые ремни используются до износа.

Различаются две системы:

| Цельный крепёжный ремень (неразъёмное устройство)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Двухкомпонентный крепёжный ремень (разъёмное устройство)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Цельный крепёжный ремень состоит из натяжного элемента (SE), например храпового механизма, к которому крепится ременная лента. Данный вид ремня часто используется для связывания (обхвата) между собой элементов груза в одно целое. Посредством подвижных соединительных элементов (VE) возможно использование цельных ремней при прямом креплении как растяжки. При складывании ременной ленты вдвое увеличивается прочность растяжки (при условии, что остальные элементы растяжки имеют такую же прочность).</p> | <p>Двухкомпонентный крепёжный ремень состоит из двух частей.<br/>I - Съёмный концевой элемент крепления (LE) состоит из длинной ременной ленты (натяжное устройство) и соединительного элемента - крюка (VE). В данной системе регулировкой по длине ремень соединяется между натяжным элементом (храповой механизм) и соединительным элементом (крюк) на конце ленты.<br/>II - Ременная система с неотделимым концевым элементом крепления состоит из короткой нерегулируемой по длине ременной ленты (натяжное устройство), к которой крепится натяжной элемент (храповой механизм) и крюк, как элемент соединения. Двухкомпонентные крепёжные ремни чаще всего используются при креплении прижимом, но могут использоваться и как растяжки.</p> |

## Сетка багажная, мото



103221

Master: 20



Багажная, 38 x 38 см.  
6 пластиковых крючков.



## Сетка багажная, малая



103222

Master: 40



Багажная, 40 x 40 см.  
6 металлических крючков.



## Сетка багажная, большая




103223

Master: 20



Багажная, 90 x 130 см.  
12 пластиковых крючков.



## Сетка напольная, 55 x 80



103224

Master: 20



Тип: 2D  
Напольная, 55 x 80 см.  
4 пластиковых крючка-карабина.



## Сетка напольная, 75 x 75, усиленная



103225

Master: 20



Тип: 3D.  
Напольная, 75 x 75 см.  
4 пластиковых крючка.  
4 металлических крючка-карабина.  
Усиленная



## Сетка напольная, 75 x 90, усиленная




103226

Master: 20



Тип: 3D.  
Напольная, 75 x 90 см.  
4 пластиковых крючка.  
4 металлических крючка-карабина.  
Усиленная



Сетка для ниш на липучках



103227

Master: 40



Для ниш багажника.  
Размер: 25 x 55 см.



Сетка карман, 30 x 75



103228

Master: 20



Тип: гамак.  
Сетко-карман.  
30 x 75 см.  
2 пластиковых крючка.  
2 металлических крючка-карабина.  
Регулируемая ширина.  
Для установки в багажный отсек.



Сетка карман, 45 x 90



103229

Master: 20



Тип: гамак.  
Сетко-карман.  
45 x 90 см.  
2 пластиковых крючка.  
2 металлических крючка-карабина.  
Регулируемая ширина.  
Для установки в багажный отсек.



## ИНСТРУМЕНТ

Минимальный набор инструментов, который должен быть под рукой у любого водителя в случае необходимости.

### Ключ для демонтажа масляного фильтра



4 609871 075016

107501

Master: 100  
Inner: 25



Зажимного типа.  
Диапазон захвата: 65 - 110 мм.



4 609871 075412

107541

Master: 20  
Inner: 10



Легированная сталь.  
Антикоррозийное хромированное покрытие.  
Телескопическая ручка: 350 - 510 мм.  
2 съёмные головки: 17-19, 21-23.



### Ключ балонный крас, хромированный



4 609871 075429

107542

Master: 20



Легированная сталь.  
Антикоррозийное хромированное покрытие.  
2 съёмные головки: 17-19, 21-23.  
Чехол в комплекте.



## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядное устройство для заряда свинцово-кислотных аккумуляторов (WET, AGM, GEL) с номинальным напряжением 12 В различных ёмкостей.

### Зарядное устройство, 12 В, 2 А

### Зарядное устройство, 12 В, 4 А



107650

Master: 24  
Inner: 6



Полностью автоматическое.  
Управление встроенным микропроцессором.  
Трёх ступенчатая зарядка с защитой отперезаряд.  
Защита от неправильного подключения и короткого замыкания на клеммах 3У.  
Напряжение питания: 220 В.  
Ток потребления: 0,32 А.



2 Ампера



107651

Master: 24  
Inner: 6



RoHS



Для заряда свинцово-кислотных АКБ ёмкостью до 80 А/ч.  
Прост в управлении.  
Выбор режима работы одной кнопкой.  
Контроль заряда встроенным микропроцессором.  
3 режима заряда.  
Автоматический режим регенерации АКБ.  
Возможность работы в постоянном режиме поддержания заряда АКБ при её хранении.  
Напряжение питания: 220 В.  
Ток потребления: 0,65 А.



4 Ампера



## ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ "ПРИКУРИВАНИЯ"

Предназначены для запуска двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареи от аккумулятора другого автомобиля. В конструкции использован биметаллический провод в оплетке из термопластичной резины, что позволяет использовать соединитель при температуре до  $-40^{\circ}\text{C}$ . Усиленные зажимы с широким углом захвата позволяют с легкостью крепить провода на любой тип клемм аккумулятора.

Провода для прикуривания, 150 А, 2,2 м

Провода для прикуривания, 200 А, 2,5 м



107601

Master: 20



Сохраняют эластичность



2,2 метра



150 А



107602

Master: 10



Сохраняют эластичность



2,5 метра



200 А

Провода для прикуривания, 300 А, 2,5 м

Провода для прикуривания, 500 А, 2,5 м



107603

Master: 10



Сохраняют эластичность



2,5 метра



300 А



107604

Master: 10



Сохраняют эластичность



2,5 метра



500 А





Провода для прикуривания, 500 А, 4 м

Провода для прикуривания, 800 А, 6 м



4 609871 076051

**107605**

Master: 5



4 609871 076068

**107606**

Master: 5



4 метра



500 А



5 метра



800 А



## БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЁТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Щётки стеклоочистителей AutoStandart - это очень высокое качество продукции по доступной цене.

Металлическое крепление, в отличие от пластиковых аналогов, устойчиво к расшатыванию соединения, обеспечивает жёсткую фиксацию привода и щётки.

Ассиметричный аэродинамический спойлер кожуха обеспечивает надёжное прилегание щётки к стеклу автомобиля при высоких скоростях движения.

Щётки AutoStandart подходят для всех систем приводов стеклоочистителей, в т.ч. "распашных" и "праворульных".

Кожух стеклоочистителя AutoStandart изготовлен из особого термопластичного эластомера, который сохраняет эластичность при температуре от +70С до -45С.

Универсальный адаптер позволяет устанавливать щётки AutoStandart на большинство автомобилей с типом крепления "крючок" и "штырь".

Лезвие щётки изготовлено из специального износостойкого каучука с напылением особого графитового покрытия, которое гарантирует высокую эффективность очистки стекла и долгий срок службы.



Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная

Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная



4 609871 064010

106401

Master: 100  
Inner: 10



14°

350 мм



4 609871 064027

106402

Master: 100  
Inner: 10



15°

375 мм

Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная



4 609871 064034

**106403**

Master: 100  
Inner: 10



16"

400 mm

Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная



4 609871 064041

**106404**

Master: 100  
Inner: 10



17"

430 mm

Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная



4 609871 064058

**106405**

Master: 100  
Inner: 10



18"

450 mm

Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная



4 609871 064065

**106406**

Master: 100  
Inner: 10



19"

475 mm

Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная



4 609871 064072

**106407**

Master: 100  
Inner: 10



20"

510 mm

Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная



4 609871 064089

**106408**

Master: 100  
Inner: 10



21"

520 mm

**Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная**



4 609871 064096

**106409**

Master: 100  
Inner: 10



550 мм

**Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная**



4 609871 064102

**106410**

Master: 100  
Inner: 10



600 мм

**Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная**



4 609871 064119

**106411**

Master: 100  
Inner: 10



650 мм

**Щётка стеклоочистителя  
бескаркасная**



4 609871 064126

**106412**

Master: 100  
Inner: 10



700 мм

**Комплект сменных резинок  
для щётки стеклоочистителя**



4 609871 064133

**106413**

Master: 100



Для бескаркасных стеклоочистителей.  
2 штуки в комплекте.  
Размер: 710 мм.

**СКОРО В ПРОДАЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ШЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИНОМАРОК !!!**



## ПРЕДОХРАНИТЕЛИ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ

Предохранители плавкие защищают электрические сети от короткого замыкания и перегрузки.

### Флажковые предохранители



106201

Master: 200



Флажковые.  
От 5 до 30А.  
Набор из 10 шт.  
Пинцет-экстрактор.  
Оцинкованные.

### Флажковые предохранители MINI



106202

Master: 200



Флажковые MINI.  
От 5 до 30А.  
Набор из 10 шт.  
Пинцет-экстрактор.  
Оцинкованные.

### Цилиндрические предохранители



106203

Master: 200



Цилиндрические.  
От 5 до 30А.  
Набор из 10 шт.  
Пинцет-экстрактор.  
Оцинкованные.

### Клеммы аккумуляторные



106221

Master: 200  
Inner: 10



Состав: латунь.



## КАНИСТРЫ И ВОРОНКИ

Пластиковые канистры используются для хранения и перевозки горюче-смазочных материалов.

В комплект входит гибкий носик для удобной заливки ГСМ при заправке автомобиля, катера, мотоблока и др. Канистры AutoStandart с соответствуют европейским требованиям "Директива 96/49/СЕ/". Воронки предназначены для удобной заливки всех типов технических жидкостей.

Пластиковая канистра  
для топлива



4 609871 108301 1

108301

Master: 12



5л

объем 5 л Состав: спец. пластик.

Пластиковая канистра  
для топлива



4 609871 108302 8

108302

Master: 5



10л

объем 10 л Состав: спец. пластик.



**Пластиковая канистра  
для топлива**



**108303**

Master: 4



объем 20 л Состав: спец. пластик.

**Воронка пластиковая с гибким носиком  
380 мм**



**108312**

Master: 50



С гибким носиком.  
С фильтром.  
Диаметр 135 мм.  
Длина 380 мм.



**Воронка пластиковая с жёстким носиком**



**108313**

Master: 50



С фильтром.  
Ширина воронки 210x140 мм.  
Длина 430 мм.

**Воронка пластиковая с гибким носиком  
400 мм**



**108314**

Master: 50



С гибким носиком.  
С фильтром.  
Диаметр 160 мм.  
Длина 400 мм.



**Воронка пластиковая простая  
90 мм**



**108315**

Master: 144



Диаметр 90 мм.  
Длина 115 мм.

**Набор пластиковых воронок  
для технических жидкостей**



**108316**

Master: 100



Комплект 4 штуки.  
Диаметры: 50мм, 75мм, 95мм, 115мм.



## Воронка пластиковая с удлинённым носиком



4 609871 083172

**108317**

Master: 12



С гибким носиком.  
Ширина 190 мм.  
Длина 460 мм.

## Воронка пластиковая с фильтром



4 609871 083189

**108318**

Master: 48



С фильтром.  
С защитной накладкой по краям.  
Диаметр 135 мм.  
Длина 165 мм.

## Воронка пластиковая простая 55 мм



4 609871 083196

**108319**

Master: 96



Диаметр 55 мм.





## САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЗНАКИ

Самоклеющиеся знаки предназначены для информирования участников дорожного движения об ограничениях или иных особенностях водителя и его транспортного средства.



**"Начинающий водитель"**  
знак самоклеющийся наружный

**"70"**  
знак самоклеющийся наружный

**"Шипы"**  
знак самоклеющийся наружный



108801

Master: 10



108802

Master: 10



108803

Master: 10



Устанавливается на заднее стекло автомобилей, управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.

Устанавливается на заднее стекло автомобилей, управляемых водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.

Устанавливается на заднее стекло автомобилей, имеющего шипованные шины.

**"RUS"**  
знак самоклеющийся наружный

**"Дама за рулем"**  
знак самоклеющийся наружный

**"Ребенок в машине"**  
знак самоклеющийся наружный



108804

Master: 10



108805

Master: 10



108806

Master: 10



Устанавливается на заднее стекло автомобиля, выезжающего за границу РФ. Отличительный знак государства, в котором зарегистрировано транспортное средство.

Устанавливается на заднее стекло автомобиля, управляемого женщиной.

Устанавливается на заднее стекло автомобиля, в котором находится ребенок.



## БУКСИРОВОЧНЫЕ ТРОСА

Буксировочные тросы предназначены для буксировки неисправных транспортных средств методом гибкой сцепки. Обеспечивают плавное трогание при буксировке и надежную сцепку. Все троса AutoStandart соответствуют требованиям ПДД.

**Трос буксировочный, 4т  
2 крюка, 4,5м**

**Трос буксировочный, 4т  
крюк + петля, 5м**



107301

Master: 32



4,5  
м

4т

Состав: полипропилен (PP). 4,5 метра

4 тонны



107302

Master: 32



5  
м

4т

Состав: полипропилен (PP). 5 метров

4 тонны

**Трос буксировочный, 4т  
эластичный**

**Трос буксировочный, 3,5т  
усиленный, 4м**



107303

Master: 20



1,5-4  
м

2т

Состав: полипропилен (PP). Эластичный.

1,5-4 метра

2 тонны



107304

Master: 20



4  
м

4 метра

3,5т

Состав: полипропилен (PP). 2 флажка в комплекте. Светоотражающий материал. Эластичный. Усиленный.

3,5 тонны



**Трос буксировочный, 5,5т  
усиленный, 4м**



107305

Master: 20



Состав:  
полипропилен (PP).  
2 флажка в комплекте.  
Светоотражающий материал.  
Эластичный.  
Усиленный.



4 метра



5,5 тонны

**Трос буксировочный 2т  
в чехле, крюки**



107306

Master: 50



Состав: полипропилен (PP).  
В чехле.



2 тонны

**Трос буксировочный 3,5т  
крюки**



107307

Master: 40

Состав:  
полипропилен (PP).



3,5 тонны

**Трос буксировочный 3,5т  
в чехле, крюки**



107308

Master: 30

Состав:  
полипропилен (PP).



В чехле.



3,5 тонны



107309

Master: 50

Состав:  
полипропилен (PP).



2 тонны

**Трос буксировочный 5т  
крюки**



107310

Master: 25

Состав:  
полипропилен (PP).



5 тонн

**Трос буксировочный 5т  
в чехле, крюки**



107311

Master: 25

Состав:  
полипропилен (PP).



В чехле.



5 тонн



107312

Master: 25

Состав:  
полипропилен (PP).



6 тонн



## ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, ЖИЛЕТЫ

Знак аварийной остановки предназначен для обозначения неподвижных транспортных средств, представляющих опасность для других участников движения. Используется при дорожно-транспортном происшествии или при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями. Знак аварийной остановки необходимо иметь в каждом автомобиле согласно требованию ПДД. Знаки аварийной остановки AutoStandart соответствуют требованиям ГОСТ. Оснащены яркими светоотражающими элементами и внутренним оранжевым треугольником, заметны в любых погодных условиях.



Знак аварийной остановки "Компакт"

Знак аварийной остановки "Облегченный"



108101

Master: 20



108102

Master: 20



Компактный.



Облегченный.

Знак аварийной остановки с повышенной устойчивостью

Знак аварийной остановки с широким треугольником



108103

Master: 20



108104

Master: 50



С повышенной устойчивостью.



Знак аварийной остановки  
с увеличенным дорожным просветом



4 609871 081055

**108105**

Master: 20



С увеличенным дорожным просветом.



Знак аварийной остановки  
с усиленным корпусом



4 609871 081062

**108106**

Master: 20



С усиленным корпусом.

Сигнальный жилет



4 609871 084018

**108401**

Master: 120



Размер XXL. Светоотражающий.



## ПОРТАТИВНЫЕ ЁМКОСТИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

Портативные ёмкости для жидкостей компактные, не занимают много места и всегда под рукой.

**Ведро складное, 11 л**

**Ведро складное, 15 л**



108601

Master: 40  
Inner: 10



Состав: полиэстер (PE), Оксфорд 600D.  
Объем 11 литров.  
Чехол для хранения.



108602

Master: 10



Состав: полиэстер (PE), Оксфорд 600D.  
Объем 15 литров.  
Чехол для хранения.

**Канистра складная, 5 л**

**Канистра складная, 15 л**



109501

Master: 50



Состав: полиэтилен.  
Объем 5 литров.  
Кран-клапан для удобной подачи жидкости.



109502

Master: 24



Состав: полиэтилен.  
Объем 15 литров.  
Кран-клапан для удобной подачи жидкости.



## ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ И НАКИДКИ

Защитные чехлы и накидки. Не заменимы при ремонтных работах, поездках на рыбалку, охоту и дачу. Предназначены для защиты повседневной одежды от соприкосновений с загрязнениями при:

- езде в грязной спецодежде,
- перевозке детей,
- перевозке домашних животных,
- перевозке влажных, пачкающихся предметов или предметов способных повредить обшивку сиденья,
- проведении разгрузочно-погрузочных работ,
- обслуживании и ремонте автомобиля.

Максимально универсальны и конструкционно продуманы. Изготовлены из непромокаемого прочного материала.

### Защитный чехол на заднее сиденье

### Защитный чехол на переднее сиденье



4 609871 013018

101301

Master: 12



Состав: полиэстер (PE), Оксфорд 400D.



4 609871 013025

101302

Master: 80  
Inner: 20



Состав: полиэстер (PE).

### Накидка защитная на лифчак и магнитак в багажник, на бампер и кресло

### Накидка защитная на спинку переднего сиденья



4 609871 013032

101303

Master:  
Inner:



3 магниты.  
2 липкие ленты Velcro.  
Состав: полиэстер (PE), Оксфорд 600D.



4 609871 013049

101304

Master:  
Inner:



Состав: винил.



## ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ В ДОРОГЕ

Полезные вещи, которые могут всегда пригодиться в дороге, путешествии, на отдыхе.

### Лента контактная - липучка



102350

Master: 100  
Inner: 20



Многофункциональная контактная лента (липучка или велкро), текстильная на клеевой основе. Длина: 80 см.



### Набор для ремонта бескамерных шин



108501

Master: 100  
Inner: 10



Комплект:  
3 жгута,  
цемент,  
шпатель,  
распылитель.  
Для бескамерных шин.  
Ремонт без снятия колеса.



### Лопата складная металлическая



108660

Master: 10



Эргономичная ручка.  
Складной механизм.  
Чехол в комплекте.



### Антипробуксовочные траки




108680

Master: 6



Сохраняют  
свойства

Размер: 60 x 20 см.  
Комплект: 2 шт.  
АВС пластик.





Автокресло детское, подушка



4 609871 087019

108701

Master: 7



22-36 кг.  
6-12 лет.  
Универсальное.  
Соответствует требованиям ЕЭК ООН №44.



## КОНЦЕНТРАТ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКОЛ



Концентрат омывателя стекол эффективно удаляет масляно-жировую плёнку с лобового стекла. Входящие в состав концентрата компоненты улучшают эластичность резинок стеклоочистителей. Состав безопасен для лакокрасочных, пластиковых и хромированных покрытий, содержит антикоррозийные добавки. Придает прозрачность и блеск, не оставляет разводов. Упаковка легко помещается в бардачок, экономя место в багажнике.



4 609871 096608

109660

Master: 144  
Inner: 24

Запах леса.  
На 5 л. воды.

## ГУБКИ

Губки для мытья автомобиля.  
Губки для ухода за пластиком.

### "microSPONGE"

микрофибра губка



109430

Master: 40



Размер: 35 x 40 см.  
Поролон + микрофибра.  
Впитывает большой объем жидкости



### "Дельта"

губка для мойки автомобиля



109450

Master: 21



Размер: 23 x 11,5 см.

### "Омега"

губка для мойки автомобиля



109451

Master: 30



Размер: 17 x 10,5 см.

### "Сигма"

губка для мойки автомобиля



109452

Master: 30



Размер: 19 x 10 см.



**"Альфа"**

губка для мойки автомобиля



4 609871 094536

**109453**

Master: 36

Размер: 17,5 x 10 см.  
Эргономичная форма.**"Глянцевый блеск"**

губка для ухода за пластиком



4 609871 097018

**109701**

Master: 100

Эффект глянцевого блеска.  
Антистатический эффект.**"Матовый блеск"**

губка для ухода за пластиком



4 609871 097025

**109702**

Master: 100

Эффект матового блеска.  
Антистатический эффект.

## СКРЕБКИ, ЩЁТКИ, ВОДОСГОНЫ

Щетки, водосгоны и скребки предназначены для ухода за автомобилем. В ассортимент AutoStandart входят летние, зимние и всесезонные щетки и водосгоны. Многие сочетают в себе сразу ряд функций и способны заменить несколько отдельных продуктов. Все щетки изготовлены из качественных материалов, не подвергавшихся вторичной переработке.

**Щётка-смётка со скребком**



109001

Master: 6



Длина: 66 см.  
Стальная рукоятка.  
Поворотная щётка.  
АВС пластик.  
Распушённая щетина.  
Скребок.

**Щётка-смётка со скребком**



109002

Master: 8



Длина: 116 - 161 см.  
Телескопическая алюминиевая рукоятка.  
Поворотная щётка.  
Распушённая щетина.  
Скребок.  
АВС пластик.

**Щётка-смётка со скребком**



109003

Master: 12



Длина: 72 - 93 см.  
Алюминиевая телескопическая рукоятка.  
Поворотная щётка.  
Распушённая щетина.  
Скребок.  
АВС пластик.

**Щётка-смётка со скребком**



109004

Master: 12



Длина: 60 - 85 см.  
Телескопическая алюминиевая рукоятка.  
Поворотная щётка.  
Распушённая щетина.  
Скребок.  
АВС пластик.



**Щётка-сметка  
телескопическая со скребком****109005**

Master: 12



Длина: 92 - 103 см.  
Телескопическая алюминиевая рукоятка.  
Поворотная щётка.  
Распушённая щетина.  
Скребок.  
АВС пластик.

**Щётка-сметка  
со скребком****109006**

Master: 12



Длина: 84 см.  
Алюминиевая рукоятка.  
Распушённая щетина.  
Скребок.  
АВС пластик.

**Щётка-сметка  
со скребком****AC52**Master: 72  
Inner: 18

Длина: 52 см.  
Распушённая щетина.  
Съёмный скребок.  
Пластиковый каркас.

**Щётка-сметка  
со скребком****AC55**

Master: 24



Длина: 55 см.  
Распушённая щетина.  
Съёмный скребок.  
Пластиковый каркас.  
Для автомобилей с багажниками и рейлингами.

**Щётка-сметка  
со скребком****AC80**

Master: 12



Длина: 85 - 113 см.  
Поворотная щётка.  
Распушённая щетина.  
Скребок.  
Телескопическая ручка.

**Щётка-сметка  
со скребком****AC87**

Master: 12



Длина: 85 - 112 см.  
Поворотная щётка.  
Распушённая щетина.  
Скребок.  
Телескопическая ручка.



Щётка-сметка со скребком

Скребок для льда



AC88

Master: 12



Длина: 69 см.  
Распушённая щётка.  
Скребок.



AC551

Master: 80  
Inner: 20



Длина: 25,5 см.

Скребок для льда

Скребок для льда



AC556

Master: 96  
Inner: 24



Длина: 33 см.



AC559

Master: 200  
Inner:



Длина: 22 см.  
Водосток.

Скребок для льда

Скребок для льда



AC560

Master: 150  
Inner: 50



Длина: 21 см.



AC562

Master: 200  
Inner: 50



Длина: 6,5 см.  
Лезвие для очистки небольших поверхностей.



## Мини-скребок для воды



109254

Master: 100



Ширина лезвия: 16 см.  
Мягкая резина.

## Водосгон



109251

Master: 20



Ширина лезвия: 30 см.  
Силиконовое лезвие.

## Водосгон



109252

Master: 20



Ширина лезвия: 28 см.  
Силиконовое лезвие.  
Возможно профессиональное использование.

## Водосгон



109253

Master: 24



Ширина лезвия: 26 см.

Щётка для мытья автомобиля  
с краном подачи воды

109230

Master: 12



Длина: 52 см.  
Распушённая щетина.  
Кран для подачи воды.

## Щётка для мытья автомобиля



109201

Master: 24



Длина: 39,5 см.  
Распушённая щетина.  
Длинная ручка.





Щётка для мытья автомобиля



109202

Master: 20



Длина: 27 см.  
Распушённая щетина.  
Компактная.

Щётка для мытья автомобиля



109203

Master: 12



Длина: 28 см.  
Распушённая щетина.

Щётка для мытья автомобиля



109204

Master: 12



Длина: 37 см.  
Распушённая щетина.

Щётка для мытья автомобиля  
с поролоном



109206

Master: 24



Длина: 61 - 89 см.  
Водосток.  
Телескопическая ручка.

Щётка для мытья автомобиля



109207

Master: 12



Длина: 48 см.  
Распушённая щетина.



## САЛФЕТКИ

Салфетки предназначены для бережного ухода за интерьером и экстерьером автомобиля.

**Салфетка в тубусе  
синтетическая замша**
**Салфетка в тубусе  
синтетическая замша**
**Салфетка из  
искусственной замши**


109301

Master: 96  
Inner: 12



Размер 64 X 43 см.  
Впитывает большой объем жидкости.  
Для окон, кофеля, хрома, автомобильных стекол,  
зеркал, оптики.



109302

Master: 96  
Inner: 12



Размер 43 X 32 см.  
Впитывает большой объем жидкости.  
Для окон, кофеля, хрома, автомобильных стекол,  
зеркал, оптики.



109304

Master: 100  
Inner: 25



Размер: 35 x 40 см.

**Auto Polish Kit**

набор салфеток для полировки

**Auto Care Kit**

набор салфеток для ухода за автомобилем



109409

Master: 25



Для полировки.  
3 штуки.



109408

Master: 25



3 штуки.



## МИКРОФИБРА

Микрофибра — новейшая разработка, которая за счет своих уникальных свойств превосходно впитывает жидкости, масла, жиры, удаляет пыль, грязь, болезнетворные бактерии, в том числе вызывающие аллергию. Благодаря очень маленькому сечению диаметра нити внутренняя поверхность ткани из микрофибры в 20 раз больше чем у обычной ткани. Изделия из микрофибры буквально всасывают в себя грязь, надежно удерживая её между микроволокнами.



### Magic Chinchilla

микрофибра (Чудо-варежка)



109401

Master: 60  
Inner: 20



35 x 40 см.  
Варежка.  
Проникает во все неровности.

### Universal Set

набор салфеток из микрофибры



109402

Master: 120  
Inner: 30



3 штуки.  
1 для электроники.  
2 - для стекла.  
3 - универсальная.

### Brilliance

микрофибра для стекол



109403

Master: 200  
Inner: 25



35 x 40 см.  
Для очистки стекол, храма, кафеля.  
Новое текстурное плетение.

### New Shine

микрофибра



109404

Master: 200  
Inner: 25



35 x 40 см.  
Новое текстурное плетение.  
Универсальная



## Double Clean

микрофибра



109405

Master: 160  
Inner: 20



35 x 40 см.  
2 штуки.  
Универсальные.



## Extra Clean

набор салфеток из микрофибры



109406

Master: 40  
Inner: 20



30 x 30 см.  
10 штук.



## One Touch

салфетка из микрофибры для удаления пыли и грязи, 35 x 40 см



109407

Master: 200  
Inner: 25



Для пыли и грязи.



109321

Master: 120  
Inner: 30



Дезодорирующий эффект.



## Салфетки

для очистки пластиковых поверхностей



109322

Master: 120  
Inner: 30



15 штук.  
Не оставляет разводов.



109323

Master: 120  
Inner: 30



15 штук.



Салфетки  
для очистки стекол, зеркал и фар



4 609871 093249

109324

Master: 120  
Inner: 30



15 штук.  
Не оставляют разводов.





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18





## Санкт-Петербург

ООО "ТД Авто Юнион"  
192236, РФ, г. Санкт-Петербург  
ул. Софийская, д.5.  
Тел.: +7 (812) 708-66-20  
[www.avtounion.ru](http://www.avtounion.ru)

[www.autostandart.su](http://www.autostandart.su)

## Москва

ООО "Интерра"  
143960, РФ, МО, г. Реутов  
ул. Фабричная, д.7.  
Тел.: +7 (499) 685-15-85