

Пролетая над гнездом прикуривателя!

Сложно представить современный автомобиль без дополнительных электронных устройств: телефон, планшет, навигатор, радар-детектор, регистратор. Разветвитель прикуривателя - именно тот автоаксессуар, который позволит всегда оставаться на связи и не оказаться отрезанным от жизни.

Краткий разбор полетов основных моделей разветвителей Autostandart.

Сегодня под ТМ AutoStandart выпускаются 18 моделей разветвителей, которые делятся по конструктивным особенностям:

- только с универсальными гнездами;
- с универсальными гнездами и портом/ми USB;
- только с портами USB.

Суммарный ток зарядки USB портов до 3А.

Ток зарядки портов USB имеет из важнейших значений для тех, кто постоянно находится за рулем и активно пользуется смартфоном, планшетом, навигатором, видеорегиистратором и другой энергоемкой техникой. Высокий ток зарядки позволит гораздо быстрее заряжать устройства или поддерживать их в рабочем режиме.

Преимущества разветвителей AutoStandart:

- Производство в соответствии с сертификацией ISO 9001, гарантирующей высокое качество продукции;
- Использование в продукции надежных комплектующих;
- Технический контроль на всех этапах производства;
- Универсальность и конструктивное разнообразие моделей;
- Безопасность для здоровья человека и электрики автомобиля;
- Вся продукция имеет необходимые российские и международные сертификаты.
- Тугоплавкий морозостойкий пластик корпуса и проводов.

Вся продукция имеет необходимые сертификаты.



Знак соответствия, подтверждающий, что продукт сертифицирован в соответствии с государственными стандартами.



Знак, маркирующий продукцию, в которой нет опасных для здоровья человека веществ (свинец, ртуть, кадмий и др.).

Разветвители с универсальными гнездами без USB

Разветвитель на 2 гнезда, Adjust I

Артикул 104209



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 10А.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения двух устройств;
- 2 универсальных гнезда прикуривателя;
- Одно гнездо предназначено для подключения кнопки штатного прикуривателя;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателей за счет пружинных контактов;

- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение и не позволит штекеру выскочить из гнезда при вибрациях во время езды;
- Регулируемое шарнирное соединение с надежным поворотным фиксатором;
- Регулируемый диапазон поворота основного блока до 180°;
- Не предназначен для подключения устройств с током потребления выше 10А.



МОДЕЛЬ 2014

Разветвитель прикуривателя на 2 гнезда, влагозащитный, Slot I

Артикул 104250



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 15А.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения двух устройств;
- 2 универсальных гнезда прикуривателя;
- Гнезда защищены прорезиненными крышками от попадания внутрь влаги или грязи;
- Оптимальная конструкция для использования разветвителя на открытом воздухе, например, в кемпингах или автостанках.

- Провода по 15 см. с клеммами «плюс» и «минус-масса» для подключения напрямую к бортовой сети в любом удобном месте;
- В комплекте 2 винтовых крепления;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 15А.



МОДЕЛЬ 2014

Разветвитель на 3 гнезда с индикатором

Артикул 104227



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения трех устройств;
- 3 универсальных гнезда прикуривателя;
- Провод 120 см для размещения разветвителя в любом удобном месте салона;
- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателей за счет пружинных контактов;

- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Специальная клейкая основа не оставит на поверхности следов при демонтаже разветвителя;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А.



Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда

Артикул 104224

Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения трех устройств;
- 3 универсальных гнезда прикуривателя;
- Конусообразная форма корпуса разветвителя для установки в штатный подстаканник диаметром до 7,5 см;
- Длинный витой провод для комфортной регулировки нужной длины. Максимальная длина 120 см;
- Витой провод снижает вероятность повреждения внутренних жил;
- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;

- Гофрированная оболочка провода на выходе из штекера и входе в блок не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателей за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А.



Многие разветвители ТМ AutoStandard можно использовать как в легковых, так и грузовых автомобилях.

Разветвители с универсальными гнездами без USB

Разветвитель на 2 гнезда, регулируемый

Артикул 104208



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения двух устройств;
- 2 универсальных гнезда прикуривателя;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателей за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение и не позволит штекеру

- прикуривателя выскочить из гнезда при вибрациях во время езды;
- Регулируемое шарнирное соединение с надежным поворотным фиксатором;
- Регулируемый диапазон поворота основного блока от 0 до 90°;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А.



Удлинитель прикуривателя

Артикул 104231

Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12В;
- Ток потребления подключаемого устройства - 10А.

Особенности модели:

- Для удаленного подключения одного устройства;
- Универсальное гнездо прикуривателя;
- Длинный провод с максимальной длиной 300 см.
- С помощью рулетки можно легко отрегулировать нужную длину;
- Скрутка в корпус рулетки снижает вероятность повреждения внутренних жил провода;
- Надежная фиксация штекера удлинителя в различных по диаметру гнездах прикуривателей за счет пружинных контактов;

- Гофрированная оболочка провода на выходе из штекера и входе в гнездо не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;
- Гнездо защищено прорезиненной крышкой от попадания внутрь грязи или влаги;
- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 10А.



Разветвитель на 2 USB и гнездом прикуривателя Slot II

Артикул 104251



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Ток потребления подключаемого устройства - 15А;
- Суммарный ток зарядки для USB портов - 3А;
- Максимальный ток зарядки: разъем USB №1 - 3 А, USB №2 - 2,1А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения трех устройств;
- Провода по 15 см с клеммами «плюс» и «минус-масса» для подключения напрямую к бортовой сети в любом удобном месте салона;
- Автоматическая защита USB портов от перегрузки;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Для быстрой зарядки смартфонов, iPhone, iPad, планшетов, навигаторов, видеорегистраторов и т.д.

- В комплекте 2 винтовых крепления;
- При параллельном использовании двух портов USB ток потребления делится пополам: 3А=1,5А+1,5А;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 15А;
- В целях безопасности монтаж разветвителя должен проводиться специалистом.



МОДЕЛЬ 2014

Разветвитель на 3 гнезда и 2 USB

Артикул 104222



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А;
- Суммарный ток зарядки для USB портов - 2А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения пяти устройств;
- 2 USB порта с высокой скоростью зарядки;
- 3 универсальных гнезда прикуривателя;
- Длинный провод 120 см для размещения разветвителя в любом удобном месте салона;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Гофрированная оболочка провода на выходе из штекера не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;

- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Автоматическая защита USB портов от перегрузки;
- Для зарядки смартфонов, iPhone, iPad, планшетов, навигаторов, видеорегистраторов и т.д.;
- Крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Специальная клейкая основа не оставляет на поверхности следов при демонтаже разветвителя.
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А;
- При параллельном использовании двух портов USB ток зарядки делится пополам: 2А=1А+1А.



Больше о разветвителях
на сайте autostandart.ru

Разветвитель на 2 гнезда и 2 USB

Артикул 104223



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А;
- Суммарный ток зарядки для USB портов - 2А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения четырех устройств;
- 2 USB порта с высокой скоростью зарядки;
- 2 универсальных гнезда прикуривателя;
- Длинный провод 120 см для размещения разветвителя в любом удобном месте салона;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Гофрированная оболочка провода на выходе из штекера и входе в блок не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;

- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Автоматическая защита USB портов от перегрузки;
- Для зарядки смартфонов, iPhone, iPad, планшетов, навигаторов, видеорегистраторов и т.д.;
- Крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Специальная клейкая основа не оставит на поверхности следов при демонтаже разветвителя.
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А;
- При параллельном использовании двух портов USB ток зарядки делится пополам: 2А=1А+1А.



Разветвитель на 2 гнезда и 2 USB

Артикул 104225



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А;
- Суммарный ток зарядки для USB портов - 2А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения четырех устройств;
- 2 USB порта с высокой скоростью зарядки;
- 2 универсальных гнезда прикуривателя;
- Конусообразная форма корпуса разветвителя для установки в штатный подстаканник диаметром до 7,5 см;
- Длинный витой провод для комфортной регулировки нужной длины. Максимальная длина 120 см.;
- Витой провод снижает вероятность повреждения внутренних жил;
- Кольцо-фиксатор на штекере для надежной установки в гнездах прикуривателей любого диаметра;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;

- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Гофрированная оболочка провода на выходе из штекера и входе в блок не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;
- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- На корпусе расположены цветные светодиодные индикаторы зарядки АКБ: красный - менее 12В, оранжевый - 12В, желтый - 12,5В, зеленый - 13В;
- Автоматическая защита USB портов от перегрузки;
- Для зарядки смартфонов, iPhone, iPad, планшетов, навигаторов, видеорегистраторов и т.д.;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А;
- При параллельном использовании двух портов USB ток зарядки делится пополам: 2А=1А+1А.



Разветвитель на 2 гнезда и USB

Артикул 104204



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 5А;
- Ток зарядки для USB порта - 0,5А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения трех устройств;
- 2 универсальных гнезда прикуривателя;
- USB порт на задней панели разветвителя;
- Возможность отключения питания гнезд индивидуальными тумблерами;
- Отдельные выключатели питания позволяют оставлять штекер разветвителя в штатном гнезде и уберечь его от расшатывания;
- На положение каждого тумблера указывает световая индикация: красный цвет - выкл., синий - вкл.;
- Мягкая светодиодная подсветка всех гнезд и USB порта для максимального комфорта при использовании в темное время суток;

- Провод 48 см для размещения разветвителя в любом удобном месте приборной панели;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Светодиодный индикатор подключения на корпусе;
- Для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров и т.д.;
- Крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Специальная клейкая основа не оставит на поверхности следов при демонтаже разветвителя. - Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 5А.



Разветвитель на 3 гнезда и USB

Артикул 104205



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 5А;
- Ток зарядки для USB порта - 0,5А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения четырех устройств;
- 3 универсальных гнезда прикуривателя;
- USB порт на задней панели разветвителя;
- Возможность отключения питания гнезд индивидуальными тумблерами;
- Отдельные выключатели питания позволяют оставлять штекер разветвителя в штатном гнезде и уберечь его от расшатывания;
- На положение каждого тумблера указывает световая индикация: красный цвет - выкл., синий - вкл.;
- Мягкая светодиодная подсветка всех гнезд и USB порта для максимального комфорта при использовании в темное время суток;

- Провод 61 см для размещения разветвителя в любом удобном месте приборной панели;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Светодиодный индикатор подключения на корпусе;
- Для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров и т.д.;
- Крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Специальная клейкая основа не оставит на поверхности следов при демонтаже разветвителя.
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 5А.



Разветвитель на 2 гнезда и USB

Артикул 104229



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А;
- Ток зарядки для USB порта - 0,5А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения трех устройств;
- USB порт;
- 2 универсальных гнезда прикуривателя;
- Длинный витой провод для комфортной регулировки нужной длины. Максимальная длина 120 см.;
- Витой провод снижает вероятность повреждения внутренних жил;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;

- Гофрированная оболочка провода на выходе из штекера и входе в блок не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;
- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров и т.д.;
- Крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Специальная клейкая основа не оставит на поверхности следов при демонтаже разветвителя;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А.



Разветвитель на 3 гнезда и 2 USB

Артикул 104230



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток потребления подключаемых устройств - 8А;
- Суммарный ток зарядки для USB портов - 0,5А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения пяти устройств;
- 2 USB порта;
- 3 универсальных гнезда прикуривателя;
- Провод 120 см для размещения разветвителя в любом удобном месте салона;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Гофрированная оболочка провода на выходе из штекера и входе в блок не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;

- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Для зарядки мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров и т.д.;
- Крепление на двухстороннюю клейкую ленту. Специальная клейкая основа не оставит на поверхности следов при демонтаже разветвителя;
- Не предназначен для подключения штатной кнопки прикуривателя и устройств с током потребления выше 8А.



Переходник с 2 USB и удлинителем

Артикул 104273



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток зарядки для USB портов - 3А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения двух устройств;
- 2 USB порта с высокой скоростью зарядки;
- Длинный провод 100 см для размещения разветвителя в любом удобном месте салона;
- Надежная фиксация штекера разветвителя в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;

- Гофрированная оболочка провода на входе в блок не позволит проводу переломиться при многочисленных изгибах;
- Плотный пластик изоляции не позволит проводу запутаться;
- Светодиодный индикатор подключения;
- Автоматическая защита USB портов от перегрузки;
- Для быстрой зарядки смартфонов, iPhone, iPad, планшетов, навигаторов, видеорегистраторов и т.д.
- При параллельном использовании двух портов USB ток зарядки делится пополам: 3А=1,5А+1,5А.



МОДЕЛЬ 2014

Переходник 2 USB

Артикул 104272



Технические характеристики:

- Напряжение бортовой сети 12/24В;
- Суммарный ток зарядки для USB портов - 2А;
- Выходное напряжение USB 5В.

Особенности модели:

- Для одновременного подключения двух устройств;
- 2 USB порта с высокой скоростью зарядки;
- Ультра-компактный размер переходника. Длина устройства всего 6,5, диаметр лицевой панели 3 см.;
- Надежная фиксация штекера переходника в различных по диаметру гнездах прикуривателя за счет пружинных контактов;
- Плотный контакт с цилиндром гнезда прикуривателя исключит искрение;
- Автоматическая защита USB портов от перегрузки;
- Светодиодный индикатор подключения;

- Корпус изготовлен из морозоустойчивого, тугоплавкого пластика;
- Для зарядки смартфонов, iPhone, iPad, планшетов, навигаторов, видеорегистраторов и т.д.;
- Для зарядки iPad используйте порт А, для зарядки другой техники, например, Samsung Galaxy Tab используйте порт В.
- Скорость зарядки может быть в 2 раза быстрее, если использовать только один порт, например А.
- При параллельном использовании двух портов USB ток зарядки делится пополам: 2А=1А+1А.



МОДЕЛЬ 2014

Резюмируем:

В последнее время некоторые модели разветвителей TM AutoStandart подверглись серьезной модернизации. В результате технологического апгрейда, ток зарядки для портов USB был увеличен до 3А! Теперь нашими устройствами можно зарядить модную сегодня продукцию компании Apple: iPod, iPhone, iPad, АКБ которых требуют большего тока зарядки. Чем больше сила тока портов USB, тем быстрее заряжаются устройства. Помимо этого, разветвители TMAutoStandart получили более эффективную защиту от перегрузки USB портов.

Проработка деталей – это то, что отличает разветвители TM AutoStandart от других. При разработке каждой модели, максимальное внимание уделяется важным мелочам. Гофрированная оболочка и плотный пластик проводов, кольцо-фиксатор – эти и многие другие, казалось бы, незначительные элементы во много раз продлевают срок службы устройств, делают их более комфортными, простыми и надежными для покупателей.

Несмотря на то, что в большинстве разветвителей запрещено использовать кнопку штатного прикуривателя, есть модель, в которой эта возможность реализована. В Adjust I одно гнездо всегда будет свободно для подключения любого устройства, а в другом может постоянно находиться кнопка прикуривателя.

Больше информации об этих и других товарах, выпускаемых под TM AutoStandart на www.autostandart.ru

Официальный дистрибьютор и поставщик:

ООО "Интерра", РФ 143960, МО, г. Реутов, ул.Фабричная, д. 7, тел. +7 (499) 685-15-85.

ООО "Торговый Дом Авто Юнион", РФ, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6, тел. (812) 708-66-15.

